

DISPONIBILIDADE DE MUDAS

Abaixo se encontra a lista de mudas disponíveis para permuta no dia 28 de junho de 2023. A disponibilidade e o porte destas mudas podem variar ao longo do tempo.

| Nome Científico | Nome Popular | Categoria | Porte | Quantidade |
|------------------------------------|---|---------------|------------|------------|
| <i>Agonandra excelsa</i> | Saputá / Pau marfim | Rara/ameaçada | 16 - 30 cm | 1 |
| <i>Agonandra excelsa</i> | Saputá / Pau marfim | Rara/ameaçada | 31 - 60 cm | 6 |
| <i>Albizia edwallii</i> | Farinha seca / Angico pururuca | Rara/ameaçada | 16 - 30 cm | 15 |
| <i>Allophylus petiolulatus</i> | Vacum graúdo | Comum | 16 - 30 cm | 4 |
| <i>Annona rugulosa</i> | Araticum / Araticum de porco | Frutífera | 16 - 30 cm | 255 |
| <i>Aspidosperma olivaceum</i> | Peroba guatambu / Guatambu vermelho | Comum | 31 - 60 cm | 1 |
| <i>Balfourodendron riedelianum</i> | Pau Marfim / Guatambu branco | Comum | 31 - 60 cm | 8 |
| <i>Berberis laurina</i> | Espinho de são joão | Ornamental | 31 - 60 cm | 9 |
| <i>Berberis laurina</i> | Espinho de são joão | Ornamental | 16 - 30 cm | 3 |
| <i>Blepharocalyx salicifolius</i> | Murta | Frutífera | 16 - 30 cm | 75 |
| <i>Brunfelsia latifolia</i> | Brunfelsia latifolia (Pohl) Benth. | Ornamental | 31 - 60 cm | 1 |
| <i>Butia eriospatha</i> | Butiá | Rara/ameaçada | 6 - 10 cm | 259 |
| <i>Cabralea canjerana</i> | Canjarana | Comum | 16 - 30 cm | 190 |
| <i>Calliandra brevipes</i> | Esponjinha | Ornamental | 31 - 60 cm | 14 |
| <i>Calliandra brevipes</i> | Esponjinha | Ornamental | 16 - 30 cm | 648 |
| <i>Callianthe amoena</i> | Sininho | Ornamental | 31 - 60 cm | 2 |
| <i>Callianthe amoena</i> | Sininho | Ornamental | 16 - 30 cm | 2 |
| <i>Callianthe sp.</i> | Callianthe sp. | Ornamental | 31 - 60 cm | 20 |
| <i>Campomanesia guazumifolia</i> | Sete capotes | Frutífera | 31 - 60 cm | 5 |
| <i>Campomanesia guazumifolia</i> | Sete capotes | Frutífera | 16 - 30 cm | 17 |
| <i>Casearia decandra</i> | Cambroé / Guaçatunga | Comum | 31 - 60 cm | 4 |
| <i>Casearia decandra</i> | Cambroé / Guaçatunga | Comum | 16 - 30 cm | 49 |
| <i>Casearia lasiophylla</i> | Cambroé / Guaçatunga graúda | Rara/ameaçada | 31 - 60 cm | 38 |
| <i>Casearia lasiophylla</i> | Cambroé / Guaçatunga graúda | Rara/ameaçada | 16 - 30 cm | 201 |
| <i>Cassia leptophylla</i> | Falso barbatimão / Chuva de ouro | Rara/ameaçada | 31 - 60 cm | 27 |
| <i>Cassia leptophylla</i> | Falso barbatimão / Chuva de ouro | Rara/ameaçada | 16 - 30 cm | 3 |
| <i>Cedrela fissilis</i> | Cedro rosa | Rara/ameaçada | 31 - 60 cm | 50 |
| <i>Cedrela fissilis</i> | Cedro rosa | Rara/ameaçada | 16 - 30 cm | 230 |
| <i>Ceiba speciosa</i> | Paineira rosa | Comum | 16 - 30 cm | 6 |
| <i>Celtis iguanaea</i> | Grão de galo / Gumbixava | Comum | 16 - 30 cm | 128 |
| <i>Cestrum corymbosum</i> | Coerana amarela | Ornamental | 31 - 60 cm | 17 |
| <i>Cestrum corymbosum</i> | Coerana amarela | Ornamental | 16 - 30 cm | 66 |
| <i>Cinnamodendron dinisii</i> | Pimenteira | Comum | 16 - 30 cm | 14 |
| <i>Colletia paradoxa</i> | Cruzeiro / Quina do campo / Cura manoel | Rara/ameaçada | 31 - 60 cm | 41 |
| <i>Colletia paradoxa</i> | Cruzeiro / Quina do campo / Cura manoel | Rara/ameaçada | 16 - 30 cm | 43 |

| Nome Científico | Nome Popular | Categoria | Porte | Quantidade |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|------------|
| <i>Cryptocarya aschersoniana</i> | Canela fogo | Comum | 16 - 30 cm | 5 |
| <i>Daphnopsis racemosa</i> | Embira | Comum | 16 - 30 cm | 9 |
| <i>Drimys brasiliensis</i> | Casca d'anta / Cataia | Ornamental | 16 - 30 cm | 5 |
| <i>Erythroxylum deciduum</i> | Cocão | Comum | 31 - 60 cm | 13 |
| <i>Erythroxylum deciduum</i> | Cocão | Comum | 16 - 30 cm | 9 |
| <i>Eugenia involucrata</i> | Cerejeira do mato | Rara/ameaçada | 16 - 30 cm | 3 |
| <i>Eugenia longipedunculata</i> | Grumixama mirim | Frutífera | 16 - 30 cm | 128 |
| <i>Eugenia pitanga</i> | Pitanga peba / Pitanga anã / Pitanga do cerrado | Frutífera | 16 - 30 cm | 2 |
| <i>Eugenia pluriflora</i> | Guamirim / Guamirim redondo / Jabuticaba do campo | Comum | 31 - 60 cm | 26 |
| <i>Eugenia pyriformis</i> | Uvaia | Rara/ameaçada | 16 - 30 cm | 248 |
| <i>Eugenia uniflora</i> | Pitanga | Frutífera | 16 - 30 cm | 16 |
| <i>Feijoa sellowiana</i> | Goiaba serrana | Rara/ameaçada | 16 - 30 cm | 346 |
| <i>Frangula sphaerosperma</i> | Canjiquinha | Comum | 16 - 30 cm | 77 |
| <i>Fuchsia hatschbachii</i> | Brinco de princesa | Ornamental | 31 - 60 cm | 89 |
| <i>Fuchsia hatschbachii</i> | Brinco de princesa | Ornamental | 16 - 30 cm | 118 |
| <i>Galianthe brasiliensis</i> | Galianthe brasiliensis (Spreng.) E.L.Cabral & Bacigalupo | Ornamental | 31 - 60 cm | 2 |
| <i>Galianthe brasiliensis</i> | Galianthe brasiliensis (Spreng.) E.L.Cabral & Bacigalupo | Ornamental | 16 - 30 cm | 8 |
| <i>Geonoma schottiana</i> | Guaricana | Ornamental | 31 - 60 cm | 166 |
| <i>Gymnanthes klotzschiana</i> | Branquilho | Comum | 31 - 60 cm | 16 |
| <i>Gymnanthes klotzschiana</i> | Branquilho | Comum | 16 - 30 cm | 15 |
| <i>Handroanthus chrysotrichus</i> | Ipê amarelo cascudo | Comum | 31 - 60 cm | 1 |
| <i>Handroanthus chrysotrichus</i> | Ipê amarelo cascudo | Comum | 16 - 30 cm | 6 |
| <i>Heliconia farinosa</i> | Caeté / Caité / Helicônia | Ornamental | 61 - 100 cm | 207 |
| <i>Heliconia farinosa</i> | Caeté / Caité / Helicônia | Ornamental | 31 - 60 cm | 207 |
| <i>Hennecartia omphalandra</i> | Canema / Arreganha | Comum | 16 - 30 cm | 2 |
| <i>Ilex paraguariensis</i> | Erva mate | Rara/ameaçada | 16 - 30 cm | 8 |
| <i>Inga lentiscifolia</i> | Ingá | Rara/ameaçada | 16 - 30 cm | 9 |
| <i>Inga marginata</i> | Ingá feijão | Frutífera | 16 - 30 cm | 207 |
| <i>Justicia brasiliiana</i> | Justícia | Ornamental | 16 - 30 cm | 41 |
| <i>Justicia carnea</i> | Jacobínia | Ornamental | 16 - 30 cm | 120 |
| <i>Justicia floribunda</i> | Farroupilha | Ornamental | 31 - 60 cm | 11 |
| <i>Lithraea brasiliensis</i> | Bugreiro / Aroeira brava | Comum | 16 - 30 cm | 350 |
| <i>Luehea divaricata</i> | Açoita cavalo | Comum | 16 - 30 cm | 146 |
| <i>Machaerium paraguariense</i> | Sapuvão / Pau de malho / Farinha seca | Comum | 16 - 30 cm | 85 |
| <i>Machaerium stipitatum</i> | Sapuvá / Sapuvá branco | Comum | 16 - 30 cm | 2 |
| <i>Matayba elaeagnoides</i> | Miguel pintado | Comum | 16 - 30 cm | 20 |
| <i>Mollinedia clavigera</i> | Capixim / Capixim pimenteira | Comum | 16 - 30 cm | 6 |

| Nome Científico | Nome Popular | Categoria | Porte | Quantidade |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|
| <i>Monteverdia evonymoides</i> | Tiriveiro / Periquiteira | Comum | 31 - 60 cm | 18 |
| <i>Monteverdia evonymoides</i> | Tiriveiro / Periquiteira | Comum | 16 - 30 cm | 6 |
| <i>Monteverdia ilicifolia</i> | Espinheira santa | Rara/ameaçada | 16 - 30 cm | 44 |
| <i>Myrcia glomerata</i> | Guamirim facho | Comum | 16 - 30 cm | 20 |
| <i>Myrcia hatschbachii</i> | Caingá | Comum | 16 - 30 cm | 1 |
| <i>Myrcia multiflora</i> | Cambuí | Comum | 16 - 30 cm | 2 |
| <i>Myrcia palustris</i> | Pitanga do mato | Comum | 16 - 30 cm | 8 |
| <i>Myrcianthes gigantea</i> | Araçá do mato | Rara/ameaçada | 31 - 60 cm | 17 |
| <i>Myrcianthes pungens</i> | Guabiju | Rara/ameaçada | 31 - 60 cm | 96 |
| <i>Myrcianthes pungens</i> | Guabiju | Rara/ameaçada | 16 - 30 cm | 56 |
| <i>Myrciaria delicatula</i> | Araçá do mato / Cambuí graúdo | Comum | 16 - 30 cm | 9 |
| <i>Myrciaria tenella</i> | Cambuí | Ornamental | 31 - 60 cm | 13 |
| <i>Myrciaria tenella</i> | Cambuí | Ornamental | 16 - 30 cm | 82 |
| <i>Myrsine umbellata</i> | Capororoca | Comum | 16 - 30 cm | 107 |
| <i>Ocotea diospyrifolia</i> | Canela loura | Comum | 16 - 30 cm | 1 |
| <i>Ocotea odorifera</i> | Canela sassafrás | Rara/ameaçada | 31 - 60 cm | 3 |
| <i>Ocotea odorifera</i> | Canela sassafrás | Rara/ameaçada | 16 - 30 cm | 30 |
| <i>Ocotea porosa</i> | Imbuia | Rara/ameaçada | 31 - 60 cm | 8 |
| <i>Ocotea porosa</i> | Imbuia | Rara/ameaçada | 16 - 30 cm | 75 |
| <i>Ocotea puberula</i> | Canela sebo | Rara/ameaçada | 16 - 30 cm | 3 |
| <i>Picramnia excelsa</i> | Cedrico / Cedrinho | Rara/ameaçada | 16 - 30 cm | 6 |
| <i>Picramnia parvifolia</i> | Cedrico / Cedrinho | Comum | 31 - 60 cm | 2 |
| <i>Pimenta pseudocaryophyllus</i> | Cataia / Craveiro | Rara/ameaçada | 16 - 30 cm | 5 |
| <i>Plinia peruviana</i> | Jabuticaba | Frutífera | 16 - 30 cm | 24 |
| <i>Prunus myrtifolia</i> | Pessegueiro bravo | Comum | 16 - 30 cm | 113 |
| <i>Pseudobombax grandiflorum</i> | Embiruçu | Comum | 16 - 30 cm | 29 |
| <i>Psidium cattleianum</i> | Araçá vermelho / amarelo | Frutífera | 31 - 60 cm | 11 |
| <i>Psidium cattleianum</i> | Araçá vermelho / amarelo | Frutífera | 16 - 30 cm | 819 |
| <i>Psidium longipetiolatum</i> | Araçá-rosa. Araçá-vermelho | Frutífera | 31 - 60 cm | 2 |
| <i>Psidium longipetiolatum</i> | Araçá-rosa. Araçá-vermelho | Frutífera | 16 - 30 cm | 10 |
| <i>Psidium rufum</i> | Araçá roxo | Rara/ameaçada | 31 - 60 cm | 10 |
| <i>Psidium rufum</i> | Araçá roxo | Rara/ameaçada | 16 - 30 cm | 100 |
| <i>Quillaja lancifolia</i> | Saboneteira / Bugreiro da várzea | Rara/ameaçada | 31 - 60 cm | 202 |
| <i>Quillaja lancifolia</i> | Saboneteira / Bugreiro da várzea | Rara/ameaçada | 16 - 30 cm | 704 |
| <i>Randia armata</i> | Esporão de galo / Espinho de judeu | Comum | 16 - 30 cm | 70 |
| <i>Rudgea parquoides</i> | Pimenteirinha | Ornamental | 16 - 30 cm | 8 |
| <i>Ruellia brevifolia</i> | Pingo de sangue | Ornamental | 31 - 60 cm | 179 |
| <i>Ruellia brevifolia</i> | Pingo de sangue | Ornamental | 16 - 30 cm | 21 |
| <i>Ruellia sp.</i> | Ruellia sp. | Ornamental | 16 - 30 cm | 3 |
| <i>Sapium glandulosum</i> | Leiteiro | Comum | 16 - 30 cm | 109 |
| <i>Schinus polygama</i> | Assobiadeira | Comum | 31 - 60 cm | 1 |

| Nome Científico | Nome Popular | Categoria | Porte | Quantidade |
|--------------------------------|--|---------------|------------|------------|
| <i>Schinus polygama</i> | Assobiadeira | Comum | 16 - 30 cm | 2 |
| <i>Schinus terebinthifolia</i> | Aroeira | Comum | 31 - 60 cm | 75 |
| <i>Schinus terebinthifolia</i> | Aroeira | Comum | 16 - 30 cm | 111 |
| <i>Schinus weinmanniifolia</i> | Aroeira do campo / Aroeira rasteira | Rara/ameaçada | 31 - 60 cm | 15 |
| <i>Schinus weinmanniifolia</i> | Aroeira do campo / Aroeira rasteira | Rara/ameaçada | 16 - 30 cm | 39 |
| <i>Sesbania punicea</i> | Acácia de flores vermelhas / Angiquinho grande | Comum | 16 - 30 cm | 15 |
| <i>Solanum diploconos</i> | Baga de bugre / Baga de veado | Rara/ameaçada | 16 - 30 cm | 2 |
| <i>Solanum pseudoquina</i> | Tintureiro / Coerana / Joa de árvore | Rara/ameaçada | 31 - 60 cm | 3 |
| <i>Styrax leprosus</i> | Canela seiva / Canela raposa / Pau de remo | Comum | 16 - 30 cm | 3 |
| <i>Trithrinax acanthocoma</i> | Carandaí / Buriti | Rara/ameaçada | 6 - 10 cm | 465 |
| <i>Zanthoxylum rhoifolium</i> | Mamica de porca / Mamica de cadela / Juvevê | Comum | 31 - 60 cm | 12 |

Tabela de custo de produção das mudas:

| Categoria | Custo de produção unitário (R\$) | | | | |
|-------------------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| | 16 a 30 cm | 31 a 60 cm | 61 a 100 cm | 101 a 150cm | 151 a 200 cm |
| Raras e ameaçadas | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
| Ornamentais | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 |
| Frutíferas | 8,00 | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 |
| Comuns | 5,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 20,00 |

Algumas observações:

A Sociedade Chauá é uma instituição sem fins lucrativos, portanto o valor das mudas é corresponde ao seu custo de produção e é totalmente revertido para a manutenção do viveiro e continuidade de sua produção.

As mudas devem ser retiradas no Viveiro Chauá, localizado em Campo Largo, em horário comercial de segunda a sexta-feira das 9:00 às 16:30 horas, mediante agendamento antecipado pelo e-mail sociedade.chaua@gmail.com ou pelo telefone (41) 99921-8493 (WhatsApp - Patricia Gurski)

O Viveiro Chauá é referência em estudo de produção de mudas, portanto prezamos pela qualidade genética das mesmas, levando em consideração a coleta com diversidade de matrizes para obter a maior heterogeneidade do material coletado. Bem como a produção de estudos sobre a produção e ecologia das espécies.

Não emitimos nota fiscal, fornecemos apenas recibo em nome da Sociedade Chauá.