

# Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Curitiba-PR/2020

Apoio



Gestão



Instituições Executoras



Coordenação



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

A lista é uma atualização de grafias de nomes científicos da Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995).

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE/DEUTSCHE GESSELLSCHAFT TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT (SEMA/GTZ). Lista Vermelha de Plantas Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná, Curitiba, PR, p.139, 1995.

A coordenação da produção da lista se deu pelo Dr. Gerdt Hatschbach, botânico de amplo e reconhecido trabalho, fundador do Museu Botânico de Curitiba.

Aceita pela Portaria IAP Nº 108 DE 04/06/2014

- Lista Vermelha de Plantas Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná, editada em 1995

Todos os nomes das espécies passaram por atualização da grafia, feita com base na Lista da Flora do Brasil (FLORA DO BRASIL, 2020) e realizada através da ferramenta on-line denominada Plantminer (CARVALHO et al, 2010). Para os nomes que não constavam na Lista da Flora do Brasil foram buscados sinônimos no Global Biodiversity Information Facility (GBIF.org) e <https://www.tropicos.org/home>. Alguns nomes não puderam ser devidamente atualizados, porque não demonstraram sinônimos aceitos na Lista da Flora do Brasil, foram mantidos com o nome original que constava em suas listas. Ressalta-se que existem atualizações de grafias de espécies anteriormente consideradas pouco frequentes no Paraná, mas que atualmente são sinonímias de espécies comuns. O banco de dados foi formatado utilizando como base o sistema de classificação vegetal Angiosperm Phylogeny Group versão IV (APG, 2016) e relacionados.

A atualização foi feita por técnicos da Sociedade Chauá em parceria com o Mater Natura – Instituto de Estudos Ambientais, dentro de contrato estabelecido para revisão de listas de espécies de ocorrência regional (SP-PR) no âmbito do Projeto “GEF PróEspécies: Estratégia Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas (fonte financiadora). O contratante WWF-Brasil e equipe gestora da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (SEDEST-PR) autorizaram a publicação desses dados a fim de colaborar com pesquisadores e para ampliar a divulgação de dados.

### Técnicos responsáveis pela atualização de grafias (Sociedade Chauá):

Dr. André Cesar Furlaneto Sampaio (Coordenador)  
 Dr. Santiago José Elías Velazco  
 Dr. Christopher Thomas Blum  
 Me. Pablo Melo Hoffmann  
 Eng. Florestal Ollyver Rech Bizarro



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Eng. Florestal Elivelton Marcos Gurski

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
1	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Apiales	Apiaceae	<i>Eryngium corallinum</i>	Mathias & Constance	s.i	RR	CR	<i>Eryngium corallinum</i>	s.i
2	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Apiales	Apiaceae	<i>Eryngium ekmanii</i>	H.Wolff	s.i	EN	s.i	<i>Eryngium ekmanii</i>	s.i
3	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Apiales	Apiaceae	<i>Eryngium eurycephalum</i>	Malme	s.i	RR	s.i	<i>Eryngium eurycephalum</i>	s.i
4	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Apiales	Apiaceae	<i>Lilaeopsis brasiliensis</i>	(Glaz.) Affolter	s.i	RR	VU	<i>Lilaeopsis brasiliensis</i>	s.i
5	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Apiales	Araliaceae	<i>Oreopanax fulvum</i>	Marchal	s.i	RR	s.i	<i>Oreopanax fulvum</i>	s.i
6	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Aldama grandiflora</i>	(Gardner) E.E.Schill. & Panero	s.i	VU	s.i	<i>Viguiera grandiflora</i>	s.i
7	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Aldama pilosa</i>	(Baker) E.E.Schill. & Panero	s.i	RR	s.i	<i>Viguiera pilosa</i>	s.i
8	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Aldama santacatarinensis</i>	(H.Rob. & A.J.Moore) E.E.Schill. & Panero	s.i	EN	s.i	<i>Erigeron santacatarinensis</i> <i>Cabr.</i>	s.i
9	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Aspilia attenuata</i>	(Gardner) Baker	s.i	RR	s.i	<i>Aspilia attenuata</i>	s.i
10	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Aspilia silphioides</i>	(Hook. & Arn.) Benth. & Hook.	s.i	RR	EN	<i>Aspilia silphioides</i>	s.i
11	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis aracatubensis</i>	Malag.	s.i	RR	EN	<i>Baccharis aracatubensis</i>	s.i
12	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis elliptica</i>	Gardner	s.i	RR	EN	<i>Baccharis elliptica</i>	s.i
13	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis grandimucronata</i>	Malag.	s.i	RR	s.i	<i>Baccharis grandimucronata</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:

## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
14	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis megapotamica</i> var. <i>weirii</i>	Spreng.	(Bak.) G.M. Barroso	RR	s.i	<i>Baccharis megapotamica</i>	s.i
15	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis paranensis</i>	Heering & Dusén	s.i	VU	s.i	<i>Baccharis paranensis</i>	s.i
16	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis sphenophylla</i>	Dusén ex Malme	s.i	RR	s.i	<i>Baccharis sphenophylla</i>	s.i
17	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Calea acaulis</i>	Baker	s.i	EN	VU	<i>Calea acaulis</i>	s.i
18	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Calea gentianoides</i>	DC.	s.i	EN	VU	<i>Geissopappus gentianoides</i>	s.i
19	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Chresta souzae</i>	H.Rob.	s.i	EN	EN	<i>Chresta souzae</i>	s.i
20	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Chresta sphaerocephala</i>	DC.	s.i	VU	s.i	<i>Chresta sphaerocephala</i>	s.i
21	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Chromolaena rhinanthacea</i>	(DC.) R.M.King & H.Rob.	s.i	VU	EN	<i>Chromolaena rhinanthacea</i>	s.i
22	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Chrysolaena dusenii</i>	(Malme) Dematt.	s.i	EN	EN	<i>Chrysolaena dusenii</i>	s.i
23	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Chrysolaena nicolackii</i>	H.Rob.	s.i	EN	VU	<i>Chrysolaena nicolackii</i>	s.i
24	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Dasycondylus dusenii</i>	R.M. King & H. Rob.	s.i	RR	s.i	<i>Dasycondylus dusenii</i>	s.i
25	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Dendrophorbium paranense</i>	(Malme) Matzenb. & Baptista	s.i	EN	EN	<i>Senecio paranaensis</i> <i>Malme</i> , <i>Dendrophorbium paranense</i> ( <i>Malme</i> ) <i>Matzenb. &amp; Baptista</i>	s.i
26	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Dendrophorbium pluricephalum</i>	(Cabrera) C.Jeffrey	s.i	VU	LC	<i>Senecio pluricephalus</i> <i>Cabr.</i>	s.i



## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
27	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Dimerostemma arnottii</i>	(Baker) M.D.Moraes	s.i	RR	s.i	<i>Dimerostemma arnottii</i>	s.i
28	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Disynaphia variolata</i>	(B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.	s.i	RR	EN	<i>Disynaphia variolata</i>	s.i
29	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Egletes viscosa</i>	(L.) Less.	s.i	RR	s.i	<i>Egletes viscosa</i>	s.i
30	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Gochnatia argyrea</i>	(Dusén ex Malme) Cabrera	s.i	EN	EN	<i>Gochnatia argyrea</i>	s.i
31	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Gochnatia rotundifolia</i>	Less.	s.i	EN	VU	<i>Gochnatia rotundifolia</i>	s.i
32	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Hatschbachiella polyclada</i>	(Dusén ex Malme) R.M.King & H.Rob.	s.i	RR	s.i	<i>Hatschbachiella polyclada</i>	s.i
33	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Heterocondylus pumilus</i>	(Gardner) R.M.King & H.Rob.	s.i	RR	s.i	<i>Heterocondylus pumilus</i>	s.i
34	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Holocheilus pinnatifidus</i>	(Less.) Cabrera	s.i	RR	s.i	<i>Trixis pinnatifida</i>	s.i
35	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Holocheilus schulzii</i>	(Cabr.) Cabr.	s.i	VU	s.i	<i>Trixis schulzii Cabrera</i>	Nome não consta na listagem do Flora Brasil
36	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Ichthyothere integrifolia</i>	(DC.) Baker	s.i	VU	s.i	<i>Ichthyothere agrestis</i>	s.i
37	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Isostigma peucedanifolium</i>	(Spreng.) Less.	s.i	RR	s.i	<i>Isostigma crithmifolium Less.</i>	s.i
38	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Lessingianthus adenophyllus</i>	(Mart. ex DC.) H.Rob.	s.i	VU	EN	<i>Vernonia adenophylla</i> , <i>Kanimia strobilifera DC.</i> , <i>Kanimia strobilifera Gardn.</i> , <i>Vernonia asteriflora</i>	Tem sinônimo RR na lista do PR
39	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Lessingianthus asteriflorus</i>	(Mart. ex DC.) H.Rob.	s.i	VU	EN		s.i
40	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Lessingianthus exiguus</i>	(Cabrera) H.Rob.	s.i	RR	VU	<i>Vernonia exigua</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
41	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Lessingianthus niederleinii</i>	(Hieron.) H.Rob.	s.i	RR	s.i	<i>Vernonia niederleinii</i>	s.i
42	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Lessingianthus reitzianus</i>	(Cabrera) H.Rob.	s.i	EN	VU	<i>Vernonia reitziana</i>	s.i
43	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Lessingianthus westermanii</i>	(Ekman & Dusén ex Malme) H.Rob.	s.i	EN	EN	<i>Vernonia westermanii</i>	s.i
44	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Lulia nervosa</i>	(Less.) Zardini	s.i	RR	EN	<i>Trichocline nervosa</i>	s.i
45	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Mikania glomerata</i>	Spreng.	s.i	VU	s.i	<i>Mikania hatschbachii</i>	s.i
46	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Mikania microptera</i>	DC.	s.i	RR	s.i	<i>Mikania microptera</i>	s.i
47	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Mikania pinnatiloba</i>	DC.	s.i	EN	EN	<i>Mikania pinnatiloba</i>	s.i
48	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Mikania viminea</i>	DC.	s.i	EN	EN	<i>Mikania viminea</i>	s.i
49	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Moquiniastrum cinereum</i>	(Hook. & Arn.) G. Sancho	s.i	VU	s.i	<i>Gochnatia orbiculata</i>	s.i
50	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Pamphalea araucariophila</i>	Cabrera	s.i	EN	EN	<i>Pamphalea araucariophila</i>	s.i
51	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Pamphalea smithii</i>	Cabrera	s.i	EN	EN	<i>Pamphalea smithii</i>	s.i
52	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Picrosia cabreriana</i>	A.G.Schulz	s.i	VU	CR	<i>Picrosia cabreriana</i>	s.i
53	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Picrosia longifolia</i>	D.Don	s.i	RR	s.i	<i>Picrosia longifolia</i>	s.i
54	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Schlechtendalia luzulifolia</i>	Less.	s.i	EN	EN	<i>Schlechtendalia luzulaefolia</i>	s.i
55	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Senecio adamantinus</i>	Bong.	s.i	VU	s.i	<i>Senecio sessilis Vell., Senecio camporum Gardn.</i>	s.i
56	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Senecio crassiflorus</i>	(Poir.) DC.	s.i	EN	s.i	<i>Senecio crassiflorus</i>	s.i
57	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Senecio grandis</i>	Gardner	s.i	VU	s.i	<i>Senecio grandis</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
58	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Senecio heteroschizus</i>	Baker	s.i	RR	EN	<i>Senecio heteroschizus</i>	s.i
59	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Senecio langei</i>	Malme	s.i	EN	VU	<i>Senecio langei</i>	s.i
60	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Stevia catharinensis</i>	Cabrera & Vittet	s.i	RR	EN	<i>Stevia catharinensis</i>	s.i
61	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Trichocline catharinensis</i>	Cabrera	s.i	RR	s.i	<i>Trichocline catharinensis</i>	s.i
62	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Trichocline linearifolia</i>	Malme	s.i	EN	VU	<i>Trichocline linearifolia</i>	s.i
63	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Trichocline macrocephala</i>	Less.	s.i	RR	s.i	<i>Trichocline macrocephala</i>	s.i
64	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Trichogoniopsis adenantha</i>	(DC.) R.M.King & H.Rob.	s.i	EN	s.i	<i>Trichogonia gardneri</i> A. Gray	s.i
65	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Trixis glaziovii</i>	Baker	s.i	VU	VU	<i>Trixis glaziovii</i>	s.i
66	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Trixis thyrsoidea</i>	Dusén ex Malme	s.i	EN	s.i	<i>Trixis thyrsoidea</i>	s.i
67	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Vernonanthura mucronulata</i>	(Less.) H.Rob.	s.i	RR	s.i	<i>Vernonia mucronulata</i>	s.i
68	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Viguiera malmei</i>	S.F.Blake	s.i	EN	s.i	<i>Viguiera malmei</i>	s.i
69	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Wedelia calycina</i>	Rich.	s.i	RR	s.i	<i>Wedelia scaberrima</i>	s.i
70	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Asteraceae	<i>Zexmenia viguerioides</i>	(Bak.) Hassl.	s.i	RR	s.i		Nome não consta na listagem do Flora Brasil
71	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Asterales	Campanulaceae	<i>Lobelia langeana</i>	Dusén	s.i	RR	EN	<i>Lobelia langeana</i>	s.i
72	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Boraginales	Boraginaceae	<i>Euploca salicoides</i>	(Cham.) J.I.M.Melo & Semir	s.i	RR	s.i	<i>Heliotropium salicoides</i>	s.i
73	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Boraginales	Boraginaceae	<i>Varronia sessilifolia</i>	(Cham.) Borhidi	s.i	EN	s.i	<i>Vernonia sessilifolia</i>	s.i
74	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Brassicales	Caricaceae	<i>Jacaratia spinosa</i>	(Aubl.) A.DC.	s.i	RR	s.i	<i>Jacaratia spinosa</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:



## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
75	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Caryophyllales	Achatocarpaceae	<i>Achatocarpus praecox</i>	Griseb.	s.i	RR	s.i	<i>Achatocarpus bicornutus</i>	s.i
76	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Alternanthera puberula</i>	D.Dietr.	s.i	VU	s.i	<i>Alternanthera puberula</i>	s.i
77	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Alternanthera sessilis</i>	(L.) R.Br.	s.i	RR	s.i	<i>Alternanthera sessilis</i>	s.i
78	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Chamissoa acuminata</i> var. <i>maximiliani</i>	Mart.	(Mart. ex Moq.) Sohmer	RR	s.i	<i>Chamissoa maximiliani</i> Mart.	s.i
79	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Froelichia interrupta</i>	(L.) Moq.	s.i	EN	s.i	<i>Froelichia interrupta</i>	s.i
80	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Froelichia procera</i>	(Seub.) Pedersen	s.i	EN	s.i	<i>Froelichia procera</i>	s.i
81	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Gomphrena elegans</i>	Mart.	s.i	EN	s.i	<i>Gomphrena hilariana</i> Moq.	s.i
82	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Gomphrena graminea</i>	Moq.	s.i	EN	s.i	<i>Gomphrena graminea</i>	s.i
83	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Gomphrena macrocephala</i>	A.St.-Hil.	s.i	RR	s.i	<i>Gomphrena macrocephala</i>	s.i
84	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Gomphrena paranensis</i>	R.E.Fr.	s.i	RR	VU	<i>Gomphrena paranaensis</i>	s.i
85	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Gomphrena regeliana</i>	Seub.	s.i	EN	VU	<i>Gomphrena regeliana</i>	s.i
86	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Pfaffia glabrata</i>	Mart.	s.i	RR	s.i	<i>Pfaffia glabrata</i>	s.i
87	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Pfaffia jubata</i>	Mart.	s.i	RR	s.i	<i>Pfaffia jubata</i>	s.i
88	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Caryophyllales	Cactaceae	<i>Schlumbergera rosea</i>	(Lagerh.) Calvente & Zappi	s.i	VU	s.i	<i>Hatiora rosea</i>	s.i
89	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Caryophyllales	Microteaceae	<i>Microtea maypurensis</i>	(Kunth) G.Don	s.i	RR	s.i	<i>Microtea maypurensis</i>	s.i
90	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Caryophyllales	Phytolaccaceae	<i>Trichostigma octandrum</i>	(L.) H.Walter	s.i	EN	s.i	<i>Trichostigma octandrum</i>	s.i
91	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Caryophyllales	Portulacaceae	<i>Portulaca cryptopetala</i> var. <i>poellnitziana</i>	Speg.	Legr.	VU	s.i	<i>Portulaca cryptopetala</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:







## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
92	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Caryophyllales	Portulacaceae	<i>Portulaca hatschbachii</i>	D.Legrand	s.i	EN	EN	<i>Portulaca hatschbachii</i>	s.i
93	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Celastrales	Celastraceae	<i>Elachyptera festiva</i>	(Miers) A.C. Sm.	s.i	EN	s.i	<i>Elachyptera festiva</i>	s.i
94	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Celastrales	Celastraceae	<i>Maytenus ilicifolia</i>	Mart. ex Reiss.	s.i	RR	s.i		s.i
95	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Cornales	Loasaceae	<i>Blumenbachia eichleri</i>	Urb.	s.i	VU	s.i	<i>Caiophora eichleri</i>	s.i
96	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Cucurbitales	Begoniaceae	<i>Begonia biguassuensis</i>	Brade	s.i	EN	s.i	<i>Begonia iguasuensis</i>	s.i
97	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Cucurbitales	Begoniaceae	<i>Begonia diaphones</i>	Smith & Wassh.	s.i	EN	s.i		Nome não consta na listagem do Flora Brasil
98	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Cucurbitales	Begoniaceae	<i>Begonia glabrescens</i>	Smith & Wassh.	s.i	EN	s.i		Nome não consta na listagem do Flora Brasil
99	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Cucurbitales	Begoniaceae	<i>Begonia herbacea</i>	Vell.	s.i	EN	s.i	<i>Begonia herbacea</i>	s.i
100	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Cucurbitales	Begoniaceae	<i>Begonia klydophylla</i>	Smith & Wassh.	s.i	EN	s.i		Nome não consta na listagem do Flora Brasil
101	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Cucurbitales	Begoniaceae	<i>Begonia pluvialis</i>	L.B.Sm. ex S.F.Sm. & Wassh.	s.i	EN	EN	<i>Begonia pluvialis</i>	s.i
102	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Cucurbitales	Begoniaceae	<i>Begonia succulenta</i>	Smith & Wassh.	s.i	EN	s.i		Nome não consta na listagem do Flora Brasil
103	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Cucurbitales	Begoniaceae	<i>Begonia tibagiensis</i>	Smith & Wassh.	s.i	EN	s.i		Nome não consta na listagem do Flora Brasil
104	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Cayaponia espelina</i>	(Silva Manso) Cogn.	s.i	RR	s.i	<i>Cayaponia espelina</i>	s.i
105	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Ceratosanthes hilariana</i>	Cogn.	s.i	EN	s.i	<i>Ceratosanthes hilariana</i>	s.i
106	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Dilleniales	Dilleniaceae	<i>Dolioscarpus glomeratus</i>	Eichler	s.i	RR	s.i	<i>Dolioscarpus glomeratus</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
107	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Dipsacales	Caprifoliaceae	<i>Valeriana reitziana</i>	Borsini	s.i	EN	VU	<i>Valeriana reitziana</i>	s.i
108	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Ericales	Ebenaceae	<i>Diospyros lasiocalyx</i>	(Mart.) B.Walln.	s.i	EN	s.i	<i>Diospyros hispida</i>	s.i
109	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Ericales	Ericaceae	<i>Agarista chlorantha</i>	(Cham.) G.Don	s.i	EN	s.i	<i>Leucothoe serrulata</i> (Cham.) DC, <i>Leucothoe chlorantha</i>	s.i
110	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Ericales	Ericaceae	<i>Gaylussacia rhododendron</i>	Cham. & Schtdl.	s.i	EN	s.i	<i>Gaylussacia rabdodendron</i>	s.i
111	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Ericales	Primulaceae	<i>Clavija nutans</i>	(Vell.) Stahl	s.i	EN	s.i	<i>Clavija nutans</i>	s.i
112	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Ericales	Primulaceae	<i>Cybianthus densicomus</i>	Mart.	s.i	EN	s.i	<i>Cybianthus densicomus</i>	s.i
113	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Ericales	Sapotaceae	<i>Chrysophyllum paranaense</i>	T.D.Penn.	s.i	RR	s.i	<i>Chrysophyllum paranaense</i>	s.i
114	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Ericales	Sapotaceae	<i>Pouteria bullata</i>	(S.Moore) Baehni	s.i	RR	EN	<i>Pouteria bullata</i>	s.i
115	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Ericales	Sapotaceae	<i>Pouteria salicifolia</i>	(Spreng.) Radlk.	s.i	EN	s.i	<i>Pouteria salicifolia</i>	s.i
116	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Ericales	Sapotaceae	<i>Pouteria torta</i>	(Mart.) Radlk.	s.i	RR	s.i	<i>Pouteria torta</i>	s.i
117	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Ericales	Sapotaceae	<i>Pradosia brevipes</i>	(Pierre) T.D.Penn.	s.i	EN	s.i	<i>Pradosia brevipes</i>	s.i
118	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Ericales	Sapotaceae	<i>Pradosia lactescens</i>	(Vell.) Radlk.	s.i	RR	s.i	<i>Pradosia lactescens</i>	s.i
119	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Escalloniales	Escalloniaceae	<i>Escallonia chlorophylla</i>	Cham. & Schtdl.	s.i	EN	s.i	<i>Escallonia chlorophylla</i>	s.i
120	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Escalloniales	Escalloniaceae	<i>Escallonia obtusissima</i>	A.St.-Hil.	s.i	EN	VU	<i>Escallonia obtusissima</i>	s.i
121	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Adesmia paranensis</i>	Burkart	s.i	EN	s.i	<i>Adesmia paranaensis</i>	s.i
122	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Aeschynomene denticulata</i>	Rudd	s.i	VU	s.i	<i>Aeschynomene denticulata</i>	s.i
123	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Aeschynomene montevidensis</i> var. <i>microphylla</i>	Vog.	Chod. et Hassler	RR	s.i		s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
124	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Albizia niopoides</i>	(Spruce ex Benth.) Burkart	s.i	RR	s.i	<i>Albizia hassleri</i> (Chod.) Burk.	Nome não consta na listagem do Flora Brasil
125	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Centrolobium tomentosum</i>	Guillem. ex Benth.	s.i	RR	s.i	<i>Centrolobium tomentosum</i>	s.i
126	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Centrosema bracteosum</i>	Benth.	s.i	EN	s.i	<i>Centrosema bracteosum</i>	s.i
127	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Centrosema sagittatum</i>	(Humb. & Bonpl. ex Willd.) Brandege	s.i	EN	s.i	<i>Centrosema sagittatum</i>	s.i
128	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Clitoria epetiolata</i>	Burkart	s.i	RR	s.i	<i>Clitoria epetiolata</i>	s.i
129	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Crotalaria subdecurrens</i>	Mart. ex Benth.	s.i	VU	s.i	<i>Crotalaria subdecurrens</i>	s.i
130	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Dahlstedtia muehlbergiana</i>	(Hassl.) M.J.Silva & A.M.G. Azevedo	s.i	RR	s.i	<i>Lonchocarpus muehlenbergianus</i>	s.i
131	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Desmodium procumbens</i>	(Mill.) Hitchc.	s.i	RR	s.i	<i>Desmodium procumbens</i>	s.i
132	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Dioclea burkartii</i>	R.H.Maxwell	s.i	EN	s.i	<i>Dioclea burkartii</i>	s.i
133	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Galactia decumbens</i>	(Benth.) Chodat & Hassl.	s.i	RR	s.i	<i>Galactia decumbens</i>	s.i
134	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Gleditsia amorphoides</i>	(Griseb.) Taub.	s.i	EN	VU	<i>Gleditsia amorphoides</i>	s.i
135	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Hymenaea courbaril</i>	L.	s.i	EN	s.i	<i>Hymenaea courbaril</i>	s.i
136	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Indigofera bongardiana</i>	(Kuntze) Burkart	s.i	EN	s.i	<i>Indigofera gracilis</i>	s.i
137	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Inga laurina</i>	(Sw.) Willd.	s.i	RR	s.i	<i>Inga fagifolia</i>	s.i
138	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Inga lentiscifolia</i>	Benth.	s.i	EN	s.i	<i>Inga lentiscifolia</i>	s.i
139	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Lupinus linearis</i>	Desr.	s.i	VU	s.i	<i>Lupinus linearis</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
140	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Machaerium paraguariense</i>	Hassl.	s.i	RR	s.i	<i>Machaerium paraguariense</i>	s.i
141	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Mimosa bathyrrhena</i>	Barneby	s.i	EN	EN	<i>Mimosa bathyrrhena</i>	s.i
142	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Mimosa hatschbachii</i>	Barneby	s.i	VU	EN	<i>Mimosa hatschbachii</i>	s.i
143	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Mimosa lanata</i>	Benth.	s.i	VU	s.i	<i>Mimosa lanata</i>	s.i
144	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Mimosa sanguinolenta</i>	Barneby	s.i	VU	s.i	<i>Mimosa sanguinolenta</i>	s.i
145	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Mimosa urticaria</i>	Barneby	s.i	EN	EN	<i>Mimosa urticaria</i>	s.i
146	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Myrocarpus frondosus</i>	Allem.	s.i	RR	s.i	<i>Myrocarpus frondosus</i>	s.i
147	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Myroxylon peruiferum</i>	L.f.	s.i	EN	s.i	<i>Myroxylum peruiferum</i>	s.i
148	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Poiretia angustifolia</i>	Vogel	s.i	EN	s.i	<i>Poiretia angustifolia</i>	s.i
149	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Pomaria stipularis</i>	(Vogel) B.B.Simpson & G.P.Lewis	s.i	RR	s.i	<i>Caesalpinia stipularis</i>	s.i
150	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Schnella microstachya</i>	Raddi	s.i	RR	s.i	<i>Bauhinia microstachya</i>	s.i
151	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Senegalia parviceps</i>	(Speg.) Seigler & Ebinger	s.i	RR	s.i	<i>Acacia parviceps</i>	s.i
152	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Senna angulata</i> var. <i>miscadena</i>	(Vogel) H.S.Irwin & Barneby	(Vog.) I. & B.	RR	s.i	<i>Senna angulata</i>	s.i
153	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Stryphnodendron adstringens</i>	(Mart.) Coville	s.i	RR	s.i	<i>Stryphnodendron adstringens</i>	s.i
154	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Fabaceae	<i>Swartzia acutifolia</i>	Vogel	s.i	EN	s.i	<i>Swartzia acutifolia</i>	s.i
155	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Polygalaceae	<i>Acanthocladus brasiliensis</i>	(Klotzsch ex A.St.-Hil. & Moq.) Hassk.	s.i	RR	s.i	<i>Polygala klotzchii</i>	s.i
156	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Polygalaceae	<i>Polygala hatschbachii</i>	Brade	s.i	EN	s.i	<i>Polygala hatschbachii</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
157	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Polygalaceae	<i>Polygala pumila</i>	Norlind	s.i	RR	s.i	<i>Polygala pumila</i>	s.i
158	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Polygonaceae	<i>Coccoloba glaziovii</i>	Lindau	s.i	RR	s.i	<i>Coccoloba glaziovii</i>	s.i
159	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Polygonaceae	<i>Coccoloba paraguariensis</i>	Lindau	s.i	RR	s.i	<i>Coccoloba spinescens</i>	s.i
160	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Fabales	Quillajaceae	<i>Quillaja lancifolia</i>	D.Don	s.i	VU	s.i	<i>Quillaja brasiliensis</i>	s.i
161	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Apocynaceae	<i>Asclepias aequicornu</i>	E.Fourn.	s.i	RR	s.i	<i>Asclepias aequicornu</i>	s.i
162	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Apocynaceae	<i>Aspidosperma australe</i>	M. Arg.	s.i	RR	s.i	<i>Aspidosperma australis</i>	s.i
163	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Apocynaceae	<i>Aspidosperma cylindrocarpon</i>	M. Arg.	s.i	RR	s.i	<i>Aspidosperma cylindrocarpon</i>	s.i
164	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Apocynaceae	<i>Aspidosperma polyneuron</i>	M. Arg.	s.i	RR	s.i	<i>Aspidosperma polyneuron</i>	s.i
165	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Apocynaceae	<i>Aspidosperma ramiflorum</i>	M. Arg.	s.i	EN	s.i	<i>Aspidosperma ramiflorum</i>	s.i
166	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Apocynaceae	<i>Barjonia erecta</i>	(Vell.) K.Schum.	s.i	EN	s.i	<i>Barjonia erecta</i>	s.i
167	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Apocynaceae	<i>Blepharodon bicuspidatum</i>	E.Fourn.	s.i	RR	s.i	<i>Blepharodon bicuspidatum</i>	s.i
168	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Apocynaceae	<i>Gonolobus parviflorus</i>	Decne.	s.i	VU	s.i	<i>Gonolobus parviflorus</i>	s.i
169	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Apocynaceae	<i>Gyrostelma bornmuelleri</i>	Schltr. ex Malme	s.i	EN	EN	<i>Gyrostelma bornmuelleri</i>	s.i
170	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Apocynaceae	<i>Jobinia hatschbachii</i>	Fontella & E.A.Schwarz	s.i	EN	EN	<i>Jobinia hatschbachii</i>	s.i
171	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Apocynaceae	<i>Macroscelis aurea</i>	E.Fourn.	s.i	VU	s.i	<i>Macroscelis aurea</i>	s.i
172	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Apocynaceae	<i>Malouetia cestroides</i>	(Nees ex Mart.) Muell. Arg.	s.i	VU	s.i	<i>Malouetia arborea</i>	s.i
173	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Apocynaceae	<i>Mandevilla coccinea</i>	(Hook. & Arn.) Woodson	s.i	RR	s.i	<i>Mandevilla coccinea</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
174	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Apocynaceae	<i>Mandevilla hirsuta</i>	(A.Rich.) K.Schum.	s.i	RR	s.i	<i>Mandevilla hirsuta</i>	s.i
175	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Apocynaceae	<i>Mateleia glaziovii</i>	(E.Fourn.) Morillo	s.i	EN	VU	<i>Mateleia glaziovii</i>	s.i
176	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Apocynaceae	<i>Mateleia hatschbachii</i>	(Fontella & Valente) Morillo	s.i	EN	EN	<i>Mateleia hatschbachii</i>	s.i
177	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Apocynaceae	<i>Minaria acerosa</i>	(Mart.) T.U.P.Konno & Rapini	s.i	RR	s.i	<i>Minaria acerosa</i>	s.i
178	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Apocynaceae	<i>Oxypetalum dusenii</i>	Malme	s.i	RR	EN	<i>Oxypetalum dusenii</i>	s.i
179	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Apocynaceae	<i>Oxypetalum warmingii</i>	(E.Fourn.) Fontella & Marquete	s.i	RR	s.i	<i>Oxypetalum warmingii</i>	s.i
180	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Apocynaceae	<i>Peplonia adnata</i>	(E.Fourn.) U.C.S.Silva & Rapini	s.i	VU	s.i	<i>Peplonia adnata</i>	s.i
181	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Apocynaceae	<i>Prestonia quinquangularis</i>	(Jacq.) Spreng.	s.i	RR	s.i	<i>Prestonia acutifolia</i>	s.i
182	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Apocynaceae	<i>Prestonia riedelii</i>	(Muell. Arg.) Markgr.	s.i	RR	s.i	<i>Prestonia riedelii</i>	s.i
183	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Apocynaceae	<i>Prestonia tomentosa</i>	R.Br.	s.i	RR	s.i	<i>Prestonia tomentosa</i>	s.i
184	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Apocynaceae	<i>Temnadenia violacea</i>	(Vell.) Miers	s.i	RR	s.i	<i>Temnadenia violaceae</i>	s.i
185	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Gentianaceae	<i>Tetrapollinia caerulescens</i>	(Aubl.) Maguire & B.M.Boom	s.i	EN	s.i	<i>Irlbachia caerulescens</i>	s.i
186	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Gentianaceae	<i>Voyria aphylla</i>	(Jacq.) Pers.	s.i	RR	s.i	<i>Voyria aphylla</i>	s.i
187	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Gentianaceae	<i>Zygostigma australe</i>	(Cham. & Schltdl.) Griseb.	s.i	RR	EN	<i>Zygostigma australe</i>	s.i
188	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Loganiaceae	<i>Spigelia kleinii</i> var. <i>paranaensis</i>	L.B.Sm.	Guim & Font	VU	s.i	<i>Spigelia kleinii</i>	s.i
189	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Loganiaceae	<i>Spigelia vestita</i>	L.B.Sm.	s.i	VU	EN	<i>Spigelia vestita</i>	s.i
190	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Loganiaceae	<i>Strychnos nigricans</i>	Progel	s.i	VU	s.i	<i>Strychnos nigricans</i>	s.i
191	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Loganiaceae	<i>Strychnos rubiginosa</i>	A.DC.	s.i	EN	s.i	<i>Strychnos rubiginosa</i>	s.i
192	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Rubiaceae	<i>Declieuxia cordigera</i>	Mart. & Zucc. ex Schult. & Schult.f.	s.i	EN	s.i	<i>Declieuxia cordigera</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
193	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Rubiaceae	<i>Declieuxia fruticosa</i>	(Willd. ex Roem. & Schult.) Kuntze	s.i	RR	s.i	<i>Declieuxia mucronulata</i>	s.i
194	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Rubiaceae	<i>Galianthe elegans</i>	E.L.Cabral	s.i	VU	VU	<i>Galianthe elegans</i>	s.i
195	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Rubiaceae	<i>Galium humile</i>	Cham. & Schltdl.	s.i	RR	s.i	<i>Galium humile</i>	s.i
196	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Rubiaceae	<i>Galium rubidiflorum</i>	Dempster	s.i	VU	CR	<i>Galium rubidiflorum</i>	s.i
197	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Rubiaceae	<i>Genipa americana</i>	L.	s.i	EN	s.i	<i>Genipa americana</i>	s.i
198	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Rubiaceae	<i>Sabicea villosa</i>	Willd. ex Schult.	s.i	RR	s.i	<i>Sabicea villosa</i>	s.i
199	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gentianales	Rubiaceae	<i>Tocoyena sellowiana</i>	(Cham. & Schltdl.) K.Schum.	s.i	EN	s.i	<i>Tocoyena sellowiana</i>	s.i
200	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Gunnerales	Gunneraceae	<i>Gunnera manicata</i>	Linden ex Delchev.	s.i	EN	s.i	<i>Gunnera manicata</i>	s.i
201	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Acanthaceae	<i>Aphelandra longiflora</i>	(Lindl.) Profice	s.i	RR	s.i	<i>Geissomeria pubescens</i>	s.i
202	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Acanthaceae	<i>Aphelandra schottiana</i>	(Nees) Profice	s.i	RR	s.i	<i>Geissomeria schottiana</i>	s.i
203	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Acanthaceae	<i>Chaetoclams psamma</i>	Leonard	s.i	EN	s.i		Nome não consta na listagem do Flora Brasil
204	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Acanthaceae	<i>Dicliptera squarrosa</i>	Nees	s.i	RR	s.i	<i>Dicliptera squarrosa</i>	s.i
205	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Acanthaceae	<i>Dyschoriste lavandulacea</i>	(Nees) Kuntze	s.i	VU	EN	<i>Dyschoriste amoena</i>	s.i
206	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Acanthaceae	<i>Justicia brasiliana</i>	Roth	s.i	RR	s.i	<i>Sericographis cordifolia</i> Rizz., <i>Jacobinia festiva</i> Rizzini, <i>Sericographis squarrosa</i> Nees	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:



## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
207	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Acanthaceae	<i>Justicia bullata</i>	(Nees) Profice	s.i	RR	s.i	<i>Justicia bullata</i>	s.i
208	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Acanthaceae	<i>Justicia catharinensis</i>	Lindau	s.i	EN	s.i	<i>Justicia catarinensis</i>	s.i
209	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Acanthaceae	<i>Justicia kleinii</i>	Wassh. & L.B.Sm.	s.i	EN	s.i	<i>Justicia ciliata</i> Nees, <i>Justicia moricandian</i> , <i>Justicia anagallinis</i>	s.i
210	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Acanthaceae	<i>Justicia laevilinguis</i>	(Nees) Lindau	s.i	VU	s.i	<i>Justicia laevilinguis</i>	s.i
211	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Acanthaceae	<i>Justicia lythroides</i>	(Nees) V.A.W.Graham	s.i	EN	s.i	<i>Chaetothylax lythroides</i> (Nees) Benth, <i>Chaetothylax hatschbachii</i>	Tem sinônimo RR na lista do PR
212	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Acanthaceae	<i>Justicia polita</i>	(Nees) Profice	s.i	RR	EN	<i>Jacobinia polita</i> (Nees) Hier. <i>Var pulchra</i>	s.i
213	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Acanthaceae	<i>Justicia pseudoamazonica</i>	Lindau	s.i	VU	s.i	<i>Justicia pseudoamazonica</i>	s.i
214	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Acanthaceae	<i>Justicia ramulosa</i>	(Morong) C.Ezurra	s.i	VU	VU	<i>Beloperone ramulosa</i> Morong.	s.i
215	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Acanthaceae	<i>Pachystachys dubiosa</i>	(Lindau) A.L.A.Cartes	s.i	VU	EN	<i>Streblacanthus dubiosus</i>	s.i





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
216	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Acanthaceae	<i>Poikilacanthus guillesii</i>	(Nees) Lindau	s.i	RR	s.i	<i>Adhatoda gilliesii</i> Nees, <i>Justicia gilliesii</i> Griseb. & Hook., <i>Ecolium gilliesii</i> (Nees) Kuntze	Nome não consta na listagem do Flora Brasil
217	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Acanthaceae	<i>Pseuderanthemum modestum</i>	(Nees et Mart.) Radlk.	s.i	VU	s.i	<i>Pseuderanthemum modestum</i>	s.i
218	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Acanthaceae	<i>Pseuderanthemum riedelianum</i>	(Nees) Radlk.	s.i	RR	s.i	<i>Pseuderanthemum paniculatum</i>	s.i
219	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Acanthaceae	<i>Ruellia bulbifera</i>	Lindau	s.i	EN	s.i	<i>Ruellia bulbifera</i>	s.i
220	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Acanthaceae	<i>Ruellia dissitifolia</i>	(Nees) Hiern	s.i	RR	s.i	<i>Ruellia dissitifolia</i>	s.i
221	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Acanthaceae	<i>Ruellia epallocaulos</i>	Leonard ex C.Ezcurra & Wassh.	s.i	RR	s.i	<i>Ruellia epallocaulos</i>	s.i
222	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Acanthaceae	<i>Ruellia erythropus</i>	(Nees) Lindau	s.i	RR	s.i	<i>Ruellia erythropus</i>	s.i
223	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Acanthaceae	<i>Ruellia multifolia</i>	(Nees) Lindau	s.i	RR	s.i	<i>Ruellia humilis</i> , <i>Ruellia multiflora</i> (Nees) Lindau	s.i
224	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Acanthaceae	<i>Ruellia solitaria</i>	Vell.	s.i	EN	s.i	<i>Ruellia solitaria</i>	s.i
225	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Acanthaceae	<i>Schaueria litoralis</i>	(Vell.) A.L.A.Côrtes	s.i	RR	s.i	<i>Schaueria virginea</i> Nees	s.i
226	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Acanthaceae	<i>Schaueria paranaensis</i>	(Rizz.) A.L.A. Côrtes	s.i	RR	EN	<i>Justicia paranaensis</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
227	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Acanthaceae	<i>Stenandrium diphyllum</i>	Nees	s.i	EN	s.i	<i>Stenandrium neesianum</i> Lindm.	s.i
228	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Bignoniaceae	<i>Adenocalymma paulistarum</i>	Bureau & K.Schum.	s.i	RR	s.i	<i>Adenocalymna paulistarum</i>	s.i
229	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Bignoniaceae	<i>Amphilophium crucigerum</i>	(L.) L.G.Lohmann	s.i	EN	s.i	<i>Pithecoctenium hatschbachii</i> A. Gentry	s.i
230	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Bignoniaceae	<i>Anemopaegma arvense</i>	(Vell.) Stellfeld ex de Souza	s.i	VU	EN	<i>Anemopaegma arvense</i>	s.i
231	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Bignoniaceae	<i>Fridericia caudigera</i>	(S.Moore) L.G.Lohmann	s.i	RR	s.i	<i>Arrabidaea candigera</i>	s.i
232	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Bignoniaceae	<i>Fridericia pubescens</i>	(L.) L.G.Lohmann	s.i	RR	s.i	<i>Arrabidaea pubescens</i>	s.i
233	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Bignoniaceae	<i>Handroanthus heptaphyllus</i>	(Vell.) Mattos	s.i	RR	s.i	<i>Tabebuia heptaphylla</i>	s.i
234	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Bignoniaceae	<i>Zeyheria montana</i>	Mart.	s.i	RR	s.i	<i>Zeyheria montana</i>	s.i
235	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Bignoniaceae	<i>Zeyheria tuberculosa</i>	(Vell.) Bureau ex Verl.	s.i	VU	VU	<i>Zeyheria tuberculosa</i>	s.i
236	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Gesneriaceae	<i>Achimenes ichtyostoma</i>	(Gardner) Seem. ex Hanst	s.i	EN	s.i	<i>Achimenes ichtyostoma</i> (Gardn.) Hanst.	s.i
237	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Gesneriaceae	<i>Napeanthus primulifolius</i>	(Raddi) Sandwith	s.i	RR	s.i	<i>Napeanthus primulifolius</i>	s.i
238	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Gesneriaceae	<i>Sinningia conspicua</i>	(Seem.) G.Nicholson	s.i	RR	s.i	<i>Sinningia conspicua</i>	s.i
239	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Lamiaceae	<i>Aegiphila australis</i>	Moldenke	s.i	VU	s.i	<i>Aegiphila australis</i>	s.i
240	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Lamiaceae	<i>Cunila incana</i>	Benth.	s.i	EN	s.i	<i>Cunila incana</i>	s.i
241	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Lamiaceae	<i>Cyanocephalus apertiflorus</i>	(Epling) Harley & J.F.B.Pastore	s.i	RR	VU	<i>Hyptis apertiflora</i>	s.i
242	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Lamiaceae	<i>Eriope crassipes</i>	Benth.	s.i	EN	s.i	<i>Eriope crassipes</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
243	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Lamiaceae	<i>Glechon ciliata</i>	Benth.	s.i	EN	s.i	<i>Glechon ciliata</i>	s.i
244	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Lamiaceae	<i>Medusantha eriophylla</i> var. <i>coriifolia</i>	(Benth.) Harley & J.F.B. Pastore	(Benth.) Harley & J.F.B. Pastore	RR	s.i	<i>Hyptis eriophylla</i> (var. <i>coriifolia</i> )	s.i
245	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Lamiaceae	<i>Ocimum nudicaule</i>	Benth.	s.i	EN	s.i	<i>Ocimum nudicaule</i>	s.i
246	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Lamiaceae	<i>Salvia uliginosa</i>	Benth.	s.i	EN	s.i	<i>Salvia uliginosa</i>	s.i
247	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Lamiaceae	<i>Vitex polygama</i> var. <i>bakeri</i>	Cham.	Moldenke	EN	s.i	<i>Vitex polygama</i>	s.i
248	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Martyniaceae	<i>Ibicella lutea</i>	(Lindl.) Van Eselt.	s.i	RR	s.i	<i>Ibicella lutea</i>	s.i
249	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Scrophulariaceae	<i>Buddleja hatschbachii</i>	E.M.Norman & L.B.Sm.	s.i	EN	s.i	<i>Buddleja hatschbachii</i>	s.i
250	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Scrophulariaceae	<i>Buddleja oblonga</i>	Benth.	s.i	VU	s.i	<i>Buddleja oblonga</i>	s.i
251	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Verbenaceae	<i>Aloysia hatschbachii</i>	Moldenke	s.i	EN	EN	<i>Aloysia hatschbachii</i>	s.i
252	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Verbenaceae	<i>Aloysia polygalifolia</i>	Cham.	s.i	EN	s.i	<i>Aloysia polygalaefolia</i>	s.i
253	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Verbenaceae	<i>Lippia campestris</i>	Moldenke	s.i	VU	EN	<i>Lippia campestris</i>	s.i
254	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Verbenaceae	<i>Lippia nana</i>	Schauer	s.i	RR	s.i	<i>Lippia nana</i>	s.i
255	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Verbenaceae	<i>Lippia pusilla</i>	T.R.S.Silva & Salimena	s.i	RR	s.i	<i>Lantana hassleri</i>	s.i
256	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Verbenaceae	<i>Verbena caniuensis</i>	Moldenke	s.i	EN	s.i	<i>Verbena caniuensis</i>	s.i
257	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Lamiales	Verbenaceae	<i>Verbena hirta</i> var. <i>hirta</i>	Spreng.	Spreng.	EN	s.i	<i>Verbena paranaensis</i>	s.i
258	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Caryocaraceae	<i>Caryocar brasiliense</i>	Cambess.	s.i	VU	s.i	<i>Caryocar brasiliense</i>	s.i
259	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum anguifugum</i>	Mart.	s.i	RR	s.i	<i>Erythroxylum anguifugum</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
260	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum passerinum</i>	Mart.	s.i	RR	s.i	<i>Erythroxylum passerinum</i>	s.i
261	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum pelleterianum</i>	A.St.-Hil.	s.i	RR	s.i	<i>Erythroxylum pelleterianum</i>	s.i
262	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Astraea cincta</i>	(Muell. Arg.) Caruzo & Cordeiro	s.i	VU	EN	<i>Croton cinctus</i>	s.i
263	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Astraea lobata</i>	(L.) Klotzsch	s.i	RR	s.i	<i>Croton lobatus</i>	s.i
264	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Bernardia pulchella</i>	(Baill.) Muell. Arg.	s.i	EN	EN	<i>Bernardia confertifolia</i>	s.i
265	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Caperonia buettneriacea</i>	Muell. Arg.	s.i	VU	VU	<i>Caperonia buettneriacea</i>	s.i
266	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Caperonia palustris</i>	(L.) A.St.-Hil.	s.i	VU	s.i	<i>Caperonia palustris</i>	s.i
267	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Chiropetalum anisotrichum</i>	(Muell. Arg.) Pax & Hoffm.	s.i	RR	VU	<i>Chiropetalum gymnadenium</i>	s.i
268	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Croton aberrans</i>	Muell. Arg.	s.i	RR	s.i	<i>Croton aberrans</i>	s.i
269	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Croton glechomifolius</i>	Muell. Arg.	s.i	RR	s.i	<i>Croton glechomifolius</i>	s.i
270	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Croton ichthygaster</i>	L.B.Sm. & Downs	s.i	RR	s.i	<i>Croton ichthygaster</i>	s.i
271	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Croton urucurana</i>	Baill.	s.i	RR	s.i	<i>Croton paulinianus</i>	s.i
272	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Dalechampia glechomifolia</i>	Baill.	s.i	RR	s.i	<i>Dalechampia glechomifolia</i>	s.i
273	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Dalechampia leandrii</i>	Baill.	s.i	RR	s.i	<i>Dalechampia leandrii</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
274	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Dalechampia weddelliana</i>	Baill.	s.i	RR	s.i	<i>Dalechampia trichophila</i> Pax & Hoffm., <i>Dalechampia amambayensis</i> Pax & K.Hoffm., <i>Dalechampia morifolia</i> Pax & K.Hoffm.	s.i
275	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Manihot carthagenensis</i>	(Jacq.) Muell. Arg.	s.i	EN	s.i	<i>Manihot carthaginensis</i>	s.i
276	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Manihot procumbens</i>	Muell. Arg.	s.i	EN	VU	<i>Manihot procumbens</i>	s.i
277	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Microstachys corniculata</i>	(Vahl) Griseb.	s.i	EN	s.i	<i>Sebastiania glandulosa</i>	s.i
278	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Tetrorchidium rubrivenium</i>	Poepp.	s.i	RR	s.i	<i>Tetrorchidium rubrivenium</i>	s.i
279	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Hypericaceae	<i>Hypericum caprifoliatum</i>	Cham. & Schtldl.	s.i	RR	s.i	<i>Hypericum caprifoliatum</i>	s.i
280	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Hypericaceae	<i>Hypericum carinatum</i>	Griseb.	s.i	RR	s.i	<i>Hypericum carinatum</i>	s.i
281	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Hypericaceae	<i>Hypericum cordiforme</i> var. <i>Kleinii</i>	A.St.-Hil.	H. Robson	RR	s.i	<i>Hypericum cordatum</i>	s.i
282	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Linaceae	<i>Cliococca selaginoides</i>	(Lam.) Rogers & Mildner	s.i	EN	s.i	<i>Cliococca selaginoides</i>	s.i
283	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Banisteriopsis pseudojanusia</i>	(Nied.) B.Gates	s.i	EN	CR	<i>Banisteriopsis pseudojanusia</i>	s.i
284	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Byrsonima coccolobifolia</i>	Kunth	s.i	RR	s.i	<i>Byrsonima coccolobifolia</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
285	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Byrsonima salzmanniana</i>	A.Juss.	s.i	EN	s.i	<i>Byrsonima salamanniana</i>	s.i
286	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Camarea affinis</i>	A.St.-Hil.	s.i	RR	s.i	<i>Camarea affinis</i>	s.i
287	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Heteropterys bicolor</i>	A.Juss.	s.i	RR	s.i	<i>Heteropteris bicolor</i>	s.i
288	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Heteropterys dusenii</i>	Nied.	s.i	EN	VU	<i>Heteropteris dusenii</i>	s.i
289	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Hiraea cuneata</i>	Griseb.	s.i	EN	s.i	<i>Hiraea cuneata</i>	s.i
290	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Hiraea macrophylla</i>	(Colla) P.L.R.Moraes & Guglielmo	s.i	RR	EN	<i>Hiraea wiedeaana</i>	s.i
291	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Peixotoa jussieuana</i>	A.Juss.	s.i	RR	s.i	<i>Peixotoa jussieuana</i>	s.i
292	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Ochnaceae	<i>Ouratea spectabilis</i>	(Mart.) Engl.	s.i	RR	s.i	<i>Ouratea spectabilis</i>	s.i
293	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora campanulata</i>	Mast.	s.i	RR	s.i	<i>Passiflora campanulata</i>	s.i
294	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora miersii</i>	Mast.	s.i	RR	s.i	<i>Passiflora miersii</i>	s.i
295	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora setulosa</i>	Killip	s.i	RR	EN	<i>Passiflora setulosa</i>	s.i
296	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus rosellus</i>	(Muell. Arg.) Müll. Arg.	s.i	EN	s.i	<i>Phyllanthus rosellus</i>	s.i
297	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus submarginatus</i>	Muell. Arg.	s.i	VU	s.i	<i>Phyllanthus clausenii</i>	s.i
298	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Phyllanthaceae	<i>Savia dictyocarpa</i>	Muell. Arg.	s.i	RR	s.i	<i>Savia dictyocarpa</i>	s.i
299	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Salicaceae	<i>Abatia angeliana</i>	M.H.Alford	s.i	RR	VU	<i>Aphaerema spicata</i>	s.i
300	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Salicaceae	<i>Azara uruguayensis</i>	(Speg.) Sleumer	s.i	EN	s.i	<i>Azara uruguayensis</i>	s.i
301	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Salicaceae	<i>Casearia gossypiosperma</i>	Briq.	s.i	RR	s.i	<i>Casearia gossypiosperma</i>	s.i
302	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Salicaceae	<i>Casearia paranaensis</i>	Sleumer	s.i	RR	VU	<i>Casearia paranaensis</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
303	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malpighiales	Salicaceae	<i>Casearia sylvestris</i>	Sw.	s.i	EN	s.i	<i>Casearia arguta</i> H.B.K., <i>Casearia carpinifolia</i> Benth.	A atualização revela que se trata de uma espécie comum em várias fitofissionomias do Brasil.
304	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malvales	Bixaceae	<i>Cochlospermum regium</i>	(Mart. ex Schrank) Pilg.	s.i	EN	s.i	<i>Cochlospermum regium</i>	s.i
305	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malvales	Cistaceae	<i>Crocantemum brasiliensis</i>	Spach	s.i	RR	EN	<i>Halimium brasiliense</i>	s.i
306	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malvales	Malvaceae	<i>Byttneria catalpaefolia</i> subsp. <i>sidaefolia</i>	Jacq.	(St. Hil.) Crist.	EN	s.i	<i>Byttneria catalpaefolia</i>	s.i
307	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malvales	Malvaceae	<i>Byttneria implacabilis</i>	Cristobal	s.i	EN	s.i	<i>Byttneria implacabilis</i>	s.i
308	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malvales	Malvaceae	<i>Hibiscus linearis</i>	St. Hil.	s.i	EN	s.i	<i>Hibiscus striatus</i> subsp. <i>lambertianus</i> (Kunth) O.J.Blanch., <i>Abelmoschus cubensis</i> (A.Rich.) Walp., <i>Hibiscus cubensis</i> A.Rich., <i>Hibiscus lambertianus</i> Kunth	Nome não consta na listagem do Flora Brasil
309	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malvales	Malvaceae	<i>Krapovickasia urticifolia</i>	(A.St.-Hil.) Fryxell	s.i	EN	s.i	<i>Krapovickasia urticifolia</i>	s.i
310	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malvales	Malvaceae	<i>Monteiroa bullata</i>	(Ekman) Krapov.	s.i	EN	s.i	<i>Monteiroa bullata</i>	s.i
311	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malvales	Malvaceae	<i>Monteiroa smithii</i>	Krapov.	s.i	EN	EN	<i>Monteiroa smithii</i>	s.i
312	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malvales	Malvaceae	<i>Pavonia belophylla</i>	Hochr.	s.i	VU	s.i	<i>Pavonia belophylla</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMbio)	Sinônimos	Observações
313	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malvales	Malvaceae	<i>Pavonia hatschbachii</i>	Krapov.	s.i	EN	EN	<i>Pavonia hatschbachii</i>	s.i
314	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Malvales	Malvaceae	<i>Pavonia lanata</i>	R.E.Fr.	s.i	EN	s.i	<i>Pavonia lanata</i>	s.i
315	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Combretaceae	<i>Buchenavia kleinii</i>	Exell	s.i	RR	s.i		s.i
316	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Combretaceae	<i>Terminalia argentea</i>	Mart. & Zucc.	s.i	EN	s.i	<i>Terminalia argentea</i>	s.i
317	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Lythraceae	<i>Cuphea glaziovii</i>	Koehne	s.i	EN	EN	<i>Cuphea glaziovii</i>	s.i
318	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Lythraceae	<i>Cuphea hatschbachii</i>	Lourteig	s.i	EN	s.i	<i>Cuphea hatschbachii</i>	s.i
319	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Lythraceae	<i>Cuphea melvilla</i>	Lindl.	s.i	EN	s.i	<i>Cuphea melvilla</i>	s.i
320	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Lythraceae	<i>Cuphea urbaniana</i>	Koehne	s.i	RR	s.i	<i>Cuphea dusenii</i>	s.i
321	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Melastomataceae	<i>Bertonia paranaensis</i>	(Wurdack) Baumgratz	s.i	VU	EN	<i>Bertonia paranaensis</i>	s.i
322	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Melastomataceae	<i>Cambessedesia hilariana</i>	(Kunth) DC.	s.i	EN	s.i	<i>Cambessedesia hilariana</i>	s.i
323	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Melastomataceae	<i>Leandra catharinensis</i>	Cogn.	s.i	RR	s.i	<i>Leandra catharinensis</i>	s.i
324	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Melastomataceae	<i>Leandra echinata</i>	Cogn.	s.i	RR	s.i	<i>Leandra echinata</i>	s.i
325	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Melastomataceae	<i>Leandra hatschbachii</i>	Brade	s.i	EN	EN	<i>Leandra hatschbachii</i>	s.i
326	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Melastomataceae	<i>Leandra humilis</i> var. <i>glabrata</i>	(Cogn.) Wurdack	(Cogn.) Wurd.	VU	s.i	<i>Leandra humilis</i>	DD endêmica do RJ
327	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Melastomataceae	<i>Leandra salicina</i>	(DC.) Cogn.	s.i	RR	s.i	<i>Leandra parvifolia</i>	s.i
328	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia eichleri</i>	Cogn.	s.i	RR	s.i	<i>Miconia eichleri</i>	s.i
329	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia fasciculata</i>	Gardner	s.i	RR	s.i	<i>Miconia fasciculata</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:







## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
330	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia jucunda</i>	(DC.) Triana	s.i	EN	s.i	<i>Miconia jucunda</i> (var. <i>sellowia</i> )	s.i
331	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia paniculata</i>	(DC.) Naudin	s.i	EN	s.i	<i>Miconia doriana</i>	s.i
332	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia paucidens</i>	DC.	s.i	VU	s.i	<i>Miconia langsdorfii</i>	s.i
333	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Melastomataceae	<i>Miconia ramboi</i>	Brade	s.i	EN	s.i	<i>Miconia ramboi</i>	s.i
334	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Melastomataceae	<i>Microlicia myrtifolia</i>	Cham.	s.i	EN	s.i	<i>Microlicia myrtifolia</i> var. <i>genuina</i> Cogn, <i>Microlicia myrtifolia</i> var. <i>parvifolia</i> Cogn., <i>Microlicia myrtifolia</i> var. <i>myrtifolia</i>	Nome não consta na listagem do Flora Brasil. Existe probabilidade de ser <i>Microlicia myrtoidea</i> Cham. (espécie NT existente no Paraná)
335	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Melastomataceae	<i>Ossaea australis</i>	Brade	s.i	EN	s.i		Nome não consta na listagem do Flora Brasil
336	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Melastomataceae	<i>Pterolepis glomerata</i>	(Rottb.) Miq.	s.i	RR	s.i	<i>Pterolepis paludosa</i>	s.i
337	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Melastomataceae	<i>Tibouchina dusenii</i>	Cogn.	s.i	EN	s.i	<i>Tibouchina dusenii</i>	s.i
338	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Melastomataceae	<i>Tibouchina kleinii</i>	Wurdack	s.i	EN	s.i	<i>Tibouchina kleinii</i>	s.i
339	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Melastomataceae	<i>Tibouchina urvilleana</i>	(DC.) Cogn.	s.i	RR	s.i	<i>Tibouchina urvilleana</i>	s.i
340	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Melastomataceae	<i>Trembleya phlogiformis</i>	Mart. & Schrank ex DC.	s.i	EN	s.i	<i>Trembleya phlogiformis</i>	s.i
341	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Calyptanthes concinna</i>	DC.	s.i	RR	s.i	<i>Calyptanthes kleinii</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
342	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Calyptranthes obovata</i>	Kiaersk.	s.i	EN	EN	<i>Calyptranthes hatschbachii</i>	s.i
343	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Calyptranthes pileata</i>	D.Legrand	s.i	RR	VU	<i>Calyptranthes pileata</i>	s.i
344	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Calyptranthes rubella</i>	(O.Berg) D.Legrand	s.i	RR	s.i	<i>Calyptranthes rubella</i>	s.i
345	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Campomanesia pubescens</i>	(Mart. ex DC.) O.Berg	s.i	RR	s.i	<i>Campomanesia pubescens</i>	s.i
346	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Campomanesia sessiliflora</i> var. <i>bullata</i>	(O.Berg) Mattos	(Barb. Rodr.) Landrum	EN	s.i	<i>Campomanesia sessiliflora</i>	s.i
347	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eugenia anomala</i>	D.Legrand	s.i	EN	s.i	<i>Hexachlamys humilis</i>	s.i
348	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eugenia aurata</i>	O.Berg	s.i	RR	s.i	<i>Eugenia aurata</i>	s.i
349	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eugenia excelsa</i>	O.Berg	s.i	EN	s.i	<i>Eugenia rostratofalcata</i>	s.i
350	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eugenia florida</i>	DC.	s.i	RR	s.i	<i>Eugenia gardneriana</i>	s.i
351	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eugenia gracillima</i>	Kiaersk.	s.i	EN	s.i	<i>Eugenia klappenbachiana</i>	s.i
352	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eugenia hamiltonii</i>	(Mattos) Mattos	s.i	EN	s.i	<i>Hexachlamys hamiltonii</i>	s.i
353	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eugenia joenssonii</i>	Kausel	s.i	VU	VU	<i>Eugenia joenssonii</i>	s.i
354	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eugenia macrobracteolata</i>	Mattos	s.i	VU	EN	<i>Eugenia macrobracteolata</i>	s.i
355	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eugenia oblongata</i>	O.Berg	s.i	VU	s.i	<i>Eugenia striata</i>	s.i
356	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eugenia pachyclada</i>	D.Legrand	s.i	RR	EN	<i>Eugenia pachyclada</i>	s.i
357	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eugenia pruinosa</i>	D.Legrand	s.i	RR	EN	<i>Eugenia pruinosa</i>	s.i
358	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eugenia puberula</i>	Nied.	s.i	EN	s.i	<i>Eugenia bocainensis</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
359	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eugenia subterminalis</i>	DC.	s.i	RR	s.i	<i>Calycorectes psidiiflorus</i>	s.i
360	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Myrceugenia franciscensis</i>	(O.Berg) Landrum	s.i	VU	EN	<i>Myrceugenia franciscensis</i>	s.i
361	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Myrceugenia gertii</i>	Landrum	s.i	EN	EN	<i>Myrceugenia gertii</i>	s.i
362	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Myrceugenia scutellata</i>	D.Legrand	s.i	RR	s.i	<i>Myrceugenia scutellata</i>	s.i
363	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Myrcia guianensis</i>	(Aubl.) DC.	s.i	RR	s.i	<i>Myrcia microcarpa</i>	s.i
364	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Myrcia plusiantha</i>	G.M.Barroso & Peixoto	s.i	RR	NT		s.i
365	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Myrcia rupicola</i>	D.Legrand	s.i	RR	EN	<i>Myrcia rupicola</i>	s.i
366	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Myrcia subcordata</i>	DC.	s.i	EN	s.i	<i>Myrcia jaguariaivensis</i>	s.i
367	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Myrcia tenuivenosa</i>	Kiaersk.	s.i	VU	s.i	<i>Myrcia tenuivenosa</i>	s.i
368	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Myrcia venulosa</i>	DC.	s.i	EN	s.i	<i>Myrcia shirleyana</i>	s.i
369	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Neomitranthes glomerata</i>	(D.Legrand) D.Legrand	s.i	EN	s.i	<i>Neomitranthes glomerata</i>	s.i
370	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Plinia hatschbachii</i>	(Mattos) Sobral	s.i	VU	EN	<i>Myrciaria hatschbachii</i>	s.i
371	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Myrtales	Myrtaceae	<i>Psidium reptans</i>	(D.Legrand) Soares-Silva & Proenãsa	s.i	EN	EN	<i>Myrcianthes reptans</i>	s.i
372	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Oxalidales	Connaraceae	<i>Rourea gracilis</i>	G.Schellenb.	s.i	RR	s.i	<i>Rourea gracilis</i>	s.i
373	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Oxalidales	Oxalidaceae	<i>Oxalis sellowii</i>	Spreng	s.i	EN	s.i	<i>Oxalis tenuicalyculata Kunth</i>	s.i
374	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Proteales	Proteaceae	<i>Euplassa incana</i>	(Klotzsch) I.M.Johnst.	s.i	RR	VU	<i>Euplassa incana</i>	s.i
375	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Proteales	Proteaceae	<i>Roupala asplenioides</i>	Sleumer	s.i	RR	EN	<i>Roupala asplenioides</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
376	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Ranunculales	Menispermaceae	<i>Abuta selloana</i>	Eichler	s.i	RR	s.i	<i>Abuta selloana</i>	s.i
377	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Ranunculales	Menispermaceae	<i>Disciphania hernandia</i>	(Vell.) Barneby	s.i	EN	s.i	<i>Disciphania peltata</i> (K. Schum.) Diels.	s.i
378	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Ranunculales	Ranunculaceae	<i>Anemone decapetala</i> var. <i>foliolosa</i>	Ard.	Eichler	EN	s.i	<i>Anemone decapetala</i>	s.i
379	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Ranunculales	Ranunculaceae	<i>Anemone sellowii</i>	Pritz.	s.i	VU	s.i	<i>Anemone sellowii</i>	s.i
380	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Rosales	Moraceae	<i>Dorstenia brasiliensis</i>	Lam.	s.i	EN	s.i	<i>Dorstenia brasiliensis</i>	s.i
381	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Rosales	Moraceae	<i>Dorstenia cayapia</i>	Vell.	s.i	EN	s.i	<i>Dorstenia cayapia</i>	s.i
382	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Rosales	Rhamnaceae	<i>Crumenaria polygaloides</i>	Reissek	s.i	EN	s.i	<i>Crumenaria polygaloides</i>	s.i
383	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Rosales	Rhamnaceae	<i>Discaria americana</i>	Gillies ex Hook.	s.i	EN	VU	<i>Discaria americana</i>	s.i
384	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Rosales	Rosaceae	<i>Margyricarpus pinnatus</i>	(Lam.) Kuntze	s.i	VU	s.i	<i>Margyricarpus pinnatus</i>	s.i
385	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Santalales	Balanophoraceae	<i>Langsdorffia hypogaea</i>	Mart.	s.i	RR	s.i	<i>Langsdorffia hypogaea</i>	s.i
386	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Santalales	Balanophoraceae	<i>Lophophytum pyramidale</i>	(Leandro) L.J.T. Cardoso & J.M.A. Braga	s.i	RR	s.i	<i>Lophophytum leandrii</i>	s.i
387	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Santalales	Santalaceae	<i>Thesium aphyllum</i>	Mart. ex A. DC.	s.i	RR	s.i	<i>Thesium aphyllum</i>	s.i
388	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Sapindales	Anacardiaceae	<i>Anacardium humile</i>	A.St.-Hil.	s.i	EN	s.i	<i>Anacardium humile</i>	s.i
389	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Sapindales	Anacardiaceae	<i>Astronium graveolens</i>	Jacq.	s.i	RR	s.i	<i>Astronium graveolens</i>	s.i
390	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Sapindales	Meliaceae	<i>Trichilia lepidota</i> var. <i>schumanniana</i>	Mart.	(Harms) Penn.	RR	s.i	<i>Trichilia lepidota</i>	s.i
391	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Sapindales	Meliaceae	<i>Trichilia pseudostipularis</i>	(A.Juss.) C.DC.	s.i	RR	s.i	<i>Trichilia pseudostipularis</i>	s.i
392	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Sapindales	Rutaceae	<i>Almeidea caerulea</i>	A.St.-Hil. ex G.Don	s.i	EN	s.i	<i>Almeidea caerulea</i>	s.i
393	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Sapindales	Rutaceae	<i>Balfourodendron riedelianum</i>	(Engl.) Engl.	s.i	RR	s.i	<i>Balfourodendron riedellianum</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
394	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Sapindales	Sapindaceae	<i>Cardiospermum corindum</i>	L.	s.i	RR	s.i	<i>Cardiospermum corindum</i>	s.i
395	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Sapindales	Sapindaceae	<i>Serjania hatschbachii</i>	Ferrucci	s.i	EN	CR	<i>Serjania hatschbachii</i>	s.i
396	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Sapindales	Sapindaceae	<i>Talisia angustifolia</i>	Radlk.	s.i	EN	s.i	<i>Talia angustifolia</i>	s.i
397	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Solanales	Convolvulaceae	<i>Aniseia martinicensis</i> var. <i>ambigua</i>	(Jacq.) Choisy	Hallier f.	EN	s.i	<i>Aniseia nitens</i>	s.i
398	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Solanales	Convolvulaceae	<i>Bonamia agrostopolis</i>	(Vell.) Hallier f.	s.i	EN	s.i	<i>Bonamia burchellii</i>	s.i
399	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Solanales	Convolvulaceae	<i>Evolvulus aurigenus</i>	Mart.	s.i	VU	s.i	<i>Evolvulus aurigenus</i>	s.i
400	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Solanales	Convolvulaceae	<i>Evolvulus barbatus</i>	Meisn.	s.i	EN	s.i	<i>Evolvulus barbatus</i>	s.i
401	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Solanales	Convolvulaceae	<i>Ipomoea argentea</i>	Meisn.	s.i	EN	s.i	<i>Ipomoea argentea</i>	s.i
402	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Solanales	Convolvulaceae	<i>Ipomoea cynanchifolia</i>	Meisn.	s.i	VU	s.i	<i>Ipomoea cynanchifolia</i>	s.i
403	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Solanales	Convolvulaceae	<i>Iseia luxurians</i>	(Moric.) O'Donell	s.i	EN	s.i	<i>Iseia luxurians</i>	s.i
404	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Solanales	Solanaceae	<i>Calibrachoa spathulata</i>	(L.B.Sm. & Downs) Stehmann & Semir	s.i	VU	VU	<i>Petunia spathulata</i>	s.i
405	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Solanales	Solanaceae	<i>Lycianthes rantonnetii</i>	(Carr. ex Lesc.) Bitter	s.i	EN	s.i	<i>Lycianthes rantonnetii</i>	s.i
406	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Solanales	Solanaceae	<i>Lycium glomeratum</i>	Sendtn.	s.i	RR	s.i	<i>Lycium glomeratum</i>	s.i
407	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Solanales	Solanaceae	<i>Schwenckia curviflora</i>	Benth.	s.i	EN	EN	<i>Schwenckia curviflora</i>	s.i
408	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Solanales	Solanaceae	<i>Schwenckia grandiflora</i> var. <i>hatschbachiana</i>	Benth.	Carvalho	EN	s.i	<i>Schwenckia grandiflora</i>	s.i
409	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Solanales	Solanaceae	<i>Solanum gertii</i>	S.Knapp	s.i	EN	s.i	<i>Solanum gertii</i>	s.i
410	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Solanales	Solanaceae	<i>Solanum hasslerianum</i>	Chodat	s.i	RR	s.i	<i>Solanum hasslerianum</i>	s.i
411	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Solanales	Solanaceae	<i>Solanum pinetorum</i>	(L.B.Sm. & Downs) Bohs	s.i	RR	s.i	<i>Cyphomandra pinetorum</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
412	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Solanales	Solanaceae	<i>Solanum reitzii</i>	L.B.Sm. & Downs	s.i	VU	s.i	<i>Solanum reitzii</i>	s.i
413	Tracheophyta	Angiospermae Eudicotyledoneae	Solanales	Solanaceae	<i>Solanum violifolium</i>	Schott ex Spreng.	s.i	EN	s.i	<i>Solanum violaeifolium</i>	s.i
414	Tracheophyta	Angiospermae Magnoliidae	Lurales	Lauraceae	<i>Aiouea trinervis</i>	Meisn.	s.i	RR	s.i	<i>Aiouea trinervis</i>	s.i
415	Tracheophyta	Angiospermae Magnoliidae	Lurales	Lauraceae	<i>Cinnamomum triplinerve</i>	(Ruiz & Pav.) Kosterm.	s.i	EN	s.i	<i>Cinnamomum australe</i>	s.i
416	Tracheophyta	Angiospermae Magnoliidae	Lurales	Lauraceae	<i>Nectandra angustifolia</i>	(Schrad.) Nees	s.i	RR	s.i	<i>Nectandra angustifolia</i>	s.i
417	Tracheophyta	Angiospermae Magnoliidae	Lurales	Lauraceae	<i>Ocotea bicolor</i>	Vattimo-Gil	s.i	VU	s.i	<i>Ocotea bicolor</i>	s.i
418	Tracheophyta	Angiospermae Magnoliidae	Lurales	Lauraceae	<i>Ocotea catharinensis</i>	Mez	s.i	RR	VU	<i>Ocotea catharinensis</i>	s.i
419	Tracheophyta	Angiospermae Magnoliidae	Lurales	Lauraceae	<i>Ocotea lancifolia</i>	(Schott) Mez	s.i	RR	s.i	<i>Ocotea gracilipes Mex</i>	s.i
420	Tracheophyta	Angiospermae Magnoliidae	Lurales	Lauraceae	<i>Ocotea laxa</i>	(Nees) Mez	s.i	RR	s.i	<i>Ocotea laxa</i>	s.i
421	Tracheophyta	Angiospermae Magnoliidae	Lurales	Lauraceae	<i>Ocotea odorifera</i>	(Vell.) Rohwer	s.i	RR	EN	<i>Ocotea odorifera</i>	s.i
422	Tracheophyta	Angiospermae Magnoliidae	Lurales	Lauraceae	<i>Ocotea porosa</i>	(Nees & Mart.) Barroso	s.i	RR	EN	<i>Ocotea porosa</i>	s.i
423	Tracheophyta	Angiospermae Magnoliidae	Magnoliales	Annonaceae	<i>Annona coriacea</i>	Mart.	s.i	RR	s.i		s.i
424	Tracheophyta	Angiospermae Magnoliidae	Magnoliales	Annonaceae	<i>Annona dioica</i>	A.St.-Hil.	s.i	RR	s.i	<i>Annona coriacea</i>	s.i
425	Tracheophyta	Angiospermae Magnoliidae	Magnoliales	Annonaceae	<i>Annona neosalicifolia</i>	H.Rainer	s.i	EN	s.i		s.i
426	Tracheophyta	Angiospermae Magnoliidae	Magnoliales	Annonaceae	<i>Duguetia furfuracea</i>	(A.St.-Hil.) Saff.	s.i	RR	s.i		s.i
427	Tracheophyta	Angiospermae Magnoliidae	Magnoliales	Annonaceae	<i>Guatteria australis</i>	A.St.-Hil.	s.i	RR	s.i		s.i
428	Tracheophyta	Angiospermae Magnoliidae	Magnoliales	Annonaceae	<i>Xylopiia aromatica</i>	(Lam.) Mart.	s.i	EN	s.i	<i>Xylopiia aromatica</i>	s.i
429	Tracheophyta	Angiospermae Magnoliidae	Piperales	Aristolochiaceae	<i>Aristolochia odoratissima</i>	L.	s.i	RR	s.i	<i>Aristolochia odoratissima</i>	s.i
430	Tracheophyta	Angiospermae Magnoliidae	Piperales	Aristolochiaceae	<i>Aristolochia wendeliana</i>	Hoehne	s.i	RR	s.i	<i>Aristolochia wendeliana</i>	s.i
431	Tracheophyta	Angiospermae Magnoliidae	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia lyman-smithii</i>	Yunck.	s.i	EN	s.i	<i>Peperomia lyman-smithii</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:



## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
432	Tracheophyta	Angiospermae Magnoliidae	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia mandioccana</i>	Miq.	s.i	RR	s.i	<i>Peperomia mandioccana</i>	s.i
433	Tracheophyta	Angiospermae Magnoliidae	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia rizzinii</i>	Yunck.	s.i	EN	s.i	<i>Peperomia rizzinii</i>	s.i
434	Tracheophyta	Angiospermae Magnoliidae	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia sessilifolia</i>	Dahlst.	s.i	RR	s.i		Nome não consta na listagem do Flora Brasil
435	Tracheophyta	Angiospermae Magnoliidae	Piperales	Piperaceae	<i>Piper flavicans</i>	C.DC.	s.i	RR	s.i	<i>Piper flavicans</i>	s.i
436	Tracheophyta	Angiospermae Magnoliidae	Piperales	Piperaceae	<i>Piper hatschbachii</i>	Yunck.	s.i	EN	CR	<i>Piper hatschbachii</i>	s.i
437	Tracheophyta	Angiospermae Magnoliidae	Piperales	Piperaceae	<i>Piper macedoi</i>	Yunck.	s.i	EN	s.i	<i>Piper macedoi</i>	s.i
438	Tracheophyta	Angiospermae Magnoliidae	Piperales	Piperaceae	<i>Piper viminifolium</i>	Trel.	s.i	VU	s.i	<i>Piper viminifolium</i>	s.i
439	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Alismatales	Alismataceae	<i>Echinodorus paniculatus</i>	Micheli	s.i	RR	s.i	<i>Echinodorus paniculatus</i>	s.i
440	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Alismatales	Alismataceae	<i>Echinodorus rhombifolia</i>	Cham.	s.i	RR	s.i		Nome não consta na listagem do Flora Brasil
441	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Alismatales	Alismataceae	<i>Helanthium bolivianum</i>	(Rusby) Lehtonen & Myllys	s.i	VU	s.i	<i>Echinodorus bolivianus</i>	s.i
442	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium kunthii</i>	Poepp.	s.i	EN	s.i	<i>Anthurium kunthii</i>	s.i
443	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium parasiticum</i>	(Vell.) Stellfeld	s.i	VU	s.i	<i>Anthurium olfersianum</i>	s.i
444	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium parvum</i>	N.E.Br.	s.i	VU	s.i	<i>Anthurium parvum</i>	s.i
445	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Alismatales	Araceae	<i>Dieffenbachia aglaonematifolia</i>	Engl.	s.i	EN	s.i	<i>Dieffenbachia aglaonematifolia</i>	s.i
446	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Alismatales	Araceae	<i>Philodendron missionum</i>	(Hauman) Hauman	s.i	EN	s.i	<i>Philodendron missionum</i>	s.i
447	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Alismatales	Hydrocharitaceae	<i>Ottelia brasiliensis</i>	(Planch.) Walp.	s.i	EN	s.i	<i>Ottelia brasiliensis</i>	s.i



## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
448	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Arecales	Arecaceae	<i>Butia microspadix</i>	Burret	s.i	RR	VU	<i>Butia microspadix</i>	s.i
449	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Arecales	Arecaceae	<i>Butia paraguayensis</i>	(Barb.Rodr.) Bailey	s.i	EN	s.i	<i>Butia paraguayensis</i>	s.i
450	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Arecales	Arecaceae	<i>Trithrinax brasiliensis</i>	Mart.	s.i	VU	s.i	<i>Trithrinax brasiliensis</i>	Espécie sem ocorrência usual no Paraná, incluída devido a provável erro de identificação em coletas.
451	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Amaryllidaceae	<i>Eithea blumenavia</i>	(Koch & Bouche) Ravenna	s.i	EN	EN	<i>Amaryllis blumenavia</i>	s.i
452	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Amaryllidaceae	<i>Hippeastrum santacatarina</i>	(Traub) Dutilh	s.i	RR	EN	<i>Amaryllis santacatarina</i>	s.i
453	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Amaryllidaceae	<i>Hippeastrum striatum</i>	(Lam.) Moore	s.i	EN	EN	<i>Amaryllis gertiana</i>	s.i
454	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Amaryllidaceae	<i>Hippeastrum vittatum</i>	(L'Hér.) Herb.	s.i	EN	CR	<i>Amaryllis guarapuavica</i>	s.i
455	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Amaryllidaceae	<i>Zephyranthes capivarina</i>	Ravenna	s.i	EN	VU	<i>Zephyranthes capivarina</i>	s.i
456	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Amaryllidaceae	<i>Zephyranthes paranaensis</i>	Ravenna	s.i	VU	EN	<i>Zephyranthes paranaensis</i>	s.i
457	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Hypoxidaceae	<i>Curculigo scorzonerifolia</i>	(Lam.) Baker	s.i	EN	s.i	<i>Curculigo scorzonerifolia</i>	s.i
458	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Iridaceae	<i>Gelasine caldensis</i>	Ravenna	s.i	EN	s.i	<i>Gelasine caldensis</i>	s.i
459	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Iridaceae	<i>Sisyrinchium rambonis</i>	R.C.Foster	s.i	RR	s.i	<i>Sisyrinchium rambonis</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:







## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
460	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Iridaceae	<i>Trimezia rotundata</i>	Ravenna	s.i	VU	s.i	<i>Trimezia rotundata</i>	s.i
461	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Acianthera adiri</i>	(Brade) Pridgeon & M.W.Chase	s.i	EN	CR	<i>Pleurothallis adiri</i>	s.i
462	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Acianthera karlii</i>	(Pabst) C.N.Gon. & Waechter	s.i	EN	s.i	<i>Pleurothallis karlii</i>	s.i
463	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Acianthera langeana</i>	(Kraenzl.) Pridgeon & M.W.Chase	s.i	RR	EN	<i>Cryptophoranthus dusenii</i>	s.i
464	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Acianthera ophiantha</i>	(Cogn.) Pridgeon & M.W.Chase	s.i	VU	s.i	<i>Pleurothallis ophiantha</i>	s.i
465	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Acianthera tricarinata</i>	(Poepp. & Endl.) Pridgeon & M.W.Chase	s.i	EN	s.i	<i>Pleurothallis trialata</i>	s.i
466	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Anathallis bleyensis</i>	(Pabst) F.Barros	s.i	VU	s.i	<i>Pleurothallis bleyense</i>	s.i
467	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Anathallis crebrifolia</i>	(Barb.Rodr.) Luer	s.i	RR	s.i	<i>Pleurothallis crebrifolia</i>	s.i
468	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Anathallis gerthatschbachii</i>	(Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase	s.i	EN	s.i	<i>Pleurothallis gert-hatschbachii</i>	s.i
469	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Anathallis obovata</i>	(Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	s.i	RR / VU	s.i	<i>Pleurothallis fasciculata</i> , <i>Pleurothallis obovata</i> , <i>Pleurothallis stenoglossa</i>	s.i
470	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Anathallis pabstii</i>	(Garay) Pridgeon & M.W.Chase	s.i	VU	EN	<i>Pleurothallis pabstii</i>	s.i
471	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Aspasia lunata</i>	Lindl.	s.i	RR	s.i	<i>Aspasia lunata</i>	s.i
472	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Aspidogyne commelinoides</i>	(Barb.Rodr.) Garay	s.i	RR	s.i	<i>Erythrodes commelinoides</i>	s.i
473	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Aspidogyne kuczynskii</i>	(Porsch) Garay	s.i	EN	s.i	<i>Erythrodes kuczynski</i>	s.i
474	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Barbosella dusenii</i>	(A.Samp.) Schltr.	s.i	RR	s.i	<i>Barbosella dusenii</i>	s.i
475	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Barbosella trilobata</i>	Pabst	s.i	EN	EN	<i>Barbosella trilobata</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
476	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Bifrenaria aureofulva</i>	Lindl.	s.i	RR	s.i	<i>Bifrenaria secunda</i>	s.i
477	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Bipinnula biplumata</i>	(L.f.) Rchb.f.	s.i	EN	CR	<i>Bipinnula biplumata</i>	s.i
478	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Bipinnula penicillata</i>	(Rchb.f.) Cisternas & Salazar	s.i	EN	EN	<i>Chloraea penicillata</i>	s.i
479	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Brachystele camporum</i>	(Lindl.) Schltr.	s.i	VU	VU	<i>Brachystele camporum</i>	s.i
480	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Bulbophyllum chloroglossum</i>	Rchb.f. & Warm.	s.i	VU	s.i	<i>Bulbophyllum punctatum</i>	s.i
481	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Bulbophyllum meridense</i>	Rchb.f.	s.i	EN	s.i	<i>Bulbophyllum terezensis</i> <i>Rushi</i>	s.i
482	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Bulbophyllum tripetalum</i>	Lindl.	s.i	EN	s.i	<i>Bulbophyllum jaguarahyvae</i>	s.i
483	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Campylocentrum densiflorum</i>	Cogn.	s.i	RR	s.i	<i>Campylocentrum densiflorum</i>	s.i
484	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Campylocentrum neglectum</i>	(Rchb.f. & Warm.) Cogn.	s.i	RR	s.i	<i>Campylocentrum neglectum</i>	s.i
485	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Capanemia adelaidae</i>	Brade	s.i	EN	s.i	<i>Capanemia adelaide</i>	s.i
486	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Capanemia gehrtii</i>	Hoehne	s.i	VU	s.i	<i>Capanemia gehrtii</i>	s.i
487	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cattleya cernua</i>	(Lindl.) Van den Berg	s.i	EN	s.i	<i>Sophronites cernua</i>	s.i
488	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Christensonella ferdinandiana</i>	(Barb.Rodr.) Szlach. et al.	s.i	VU	s.i	<i>Maxillaria parahybunensis</i>	s.i
489	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cleisthes aphylla</i>	(Barb.Rodr.) Hoehne	s.i	EN	EN	<i>Cleisthes aphylla</i>	s.i
490	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cleisthes exilis</i>	Hoehne	s.i	VU	s.i	<i>Cleisthes cipoana</i>	s.i
491	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cleisthes mantiqueirae</i>	(Rchb.f. & Warm.) Schltr.	s.i	EN	s.i	<i>Cleisthes itatiaiae</i>	s.i
492	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cleisthes ramboi</i>	Pabst	s.i	RR	s.i	<i>Cleisthes ramboi</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
493	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cleistes tenuis</i>	(Rchb.f. ex Griseb.) Schltr.	s.i	EN	s.i	<i>Cleistes gert-hatschbachiana</i>	s.i
494	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Corymborkis flava</i>	(Sw.) Kuntze	s.i	VU	s.i	<i>Corymborchis flava</i>	s.i
495	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cranichis candida</i>	(Barb.Rodr.) Cogn.	s.i	EN	s.i	<i>Cranichis bradei</i>	s.i
496	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cyanaeorchis arundinae</i>	(Rchb.f.) Barb.Rodr.	s.i	RR	s.i	<i>Cyanaeorchis arundinae</i>	s.i
497	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cyclopogon dutrae</i>	Schltr.	s.i	VU	EN	<i>Cyclopogon dutrae</i>	s.i
498	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cyrtopodium dusenii</i>	Schltr.	s.i	RR	s.i	<i>Cyrtopodium dusenii</i>	s.i
499	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cyrtopodium paludicolum</i>	Hoehne	s.i	EN	s.i	<i>Cyrtopodium paludicolum</i>	s.i
500	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Dichaea anchorifera</i>	Rchb.f.	s.i	RR	s.i	<i>Dichaea anchorifera</i>	s.i
501	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Eltroplectris schlechteriana</i>	(Porto & Brade) Pabst	s.i	RR	s.i	<i>Centrogonium schlechterianum</i>	s.i
502	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum caldense</i>	Barb.Rodr.	s.i	RR	s.i	<i>Epidendrum caldense</i>	s.i
503	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum coronatum</i>	Ruiz & Pav.	s.i	RR	s.i	<i>Epidendrum coronatum</i>	s.i
504	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Erycina pusilla</i>	(L.) N.H.Williams & M.W.Chase	s.i	VU	s.i	<i>Oncidium pusillum</i>	s.i
505	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Eurystyles lorenzii</i>	(Cogn.) Schltr.	s.i	VU	s.i	<i>Pseudoeurystylis lorentzii</i>	s.i
506	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Galeandra paraguayensis</i>	Cogn.	s.i	EN	s.i	<i>Galeandra paraguayensis</i>	s.i
507	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Galeandra styllomisantha</i>	(Vell.) Hoehne	s.i	EN	s.i	<i>Galeandra stillomisantha</i>	s.i
508	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Gomesa barbata</i>	(Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams	s.i	VU	s.i	<i>Oncidium barbatum</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
509	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Gomesa concolor</i>	(Hook.) M.W.Chase & N.H.Williams	s.i	RR	s.i	<i>Oncidium concolor</i> (var. <i>ottonis</i> )	s.i
510	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Gomesa cruciata</i>	(Rchb.f.) M.W.Chase & N.H.Williams	s.i	RR	s.i	<i>Oncidium cruciatum</i>	s.i
511	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Gomesa lietzei</i>	(Regel) M.W.Chase & N.H.Williams	s.i	VU	s.i	<i>Oncidium lietzei</i>	s.i
512	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Gomesa sarcodes</i>	(Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams	s.i	RR	s.i	<i>Oncidium sarcodes</i>	s.i
513	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Gomesa varicosa</i>	(Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams	s.i	RR	s.i	<i>Oncidium varicosum</i>	s.i
514	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Gongora bufonia</i>	Lindl.	s.i	RR	s.i	<i>Gongora bufonia</i>	s.i
515	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Habenaria crucifera</i>	Rchb.f. & Warm.	s.i	EN	s.i	<i>Habenaria aphylla</i>	s.i
516	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Habenaria culicina</i>	Rchb.f. & Warm.	s.i	VU	s.i	<i>Habenaria culicina</i>	s.i
517	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Habenaria piraquarensis</i>	Hoehne	s.i	EN	EN	<i>Habenaria piraquarensis</i>	s.i
518	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Habenaria umbraticola</i>	Barb.Rodr.	s.i	EN	s.i	<i>Habenaria umbraticola</i>	s.i
519	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Hapalorchis lineatus</i>	(Lindl.) Schltr.	s.i	EN	s.i	<i>Hapalorchis lineatus</i>	s.i
520	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Ionopsis utricularioides</i>	(Sw.) Lindl.	s.i	VU	s.i	<i>Ionopsis gardneri</i>	s.i
521	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Isabelia virginalis</i>	Barb.Rodr.	s.i	EN	VU	<i>Isabelia virginalis</i>	s.i
522	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Laelia gloriosa</i>	(Rchb.f.) L.O.Williams	s.i	VU	s.i	<i>Schomburgkia fimbriata</i>	s.i
523	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Lepanthopsis floripecten</i>	(Rchb.f.) Ames	s.i	VU	s.i	<i>Lepanthopsis floripecten</i>	s.i
524	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Leptotes bicolor</i>	Lindl.	s.i	EN	s.i	<i>Leptotes bicolor</i>	s.i
525	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Loefgrenianthus blanche-amesiae</i>	(Loefgr.) Hoehne	s.i	EN	s.i	<i>Loefgrenianthus blanche-amesii</i>	s.i
526	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Lyroglossa grisebachii</i>	(Cogn.) Schltr.	s.i	RR	s.i	<i>Lyroglossa euglossa</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
527	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Malaxis excavata</i>	(Lindl.) Kuntze	s.i	VU	s.i	<i>Microstylis sertulifera</i>	s.i
528	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Malaxis parthonii</i>	C.Morren	s.i	VU	s.i	<i>Malaxis parthonii</i>	s.i
529	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Mapinguari desvauxianus</i>	(Rchb.f.) Carnevali & R.Singer	s.i	RR	s.i	<i>Maxillaria desvauxiana</i>	s.i
530	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Miltonia cuneata</i>	Lindl.	s.i	EN	s.i	<i>Miltonia cuneata</i>	s.i
531	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Octomeria chamaeleptotes</i>	Rchb.f.	s.i	EN	VU	<i>Octomeria chamaeleptotes</i>	s.i
532	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Octomeria hatschbachii</i>	Schltr.	s.i	EN	VU	<i>Octomeria hatschbachii</i>	s.i
533	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Octomeria lichenicola</i>	Barb.Rodr.	s.i	EN	EN	<i>Octomeria lichenicola</i>	s.i
534	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Pabstiella bacillaris</i>	(Pabst) Luer	s.i	EN	EN	<i>Pleurothallis bacillaris</i>	s.i
535	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Pabstiella carinifera</i>	(Barb.Rodr.) Luer	s.i	EN	VU	<i>Pleurothallis carinifera</i>	s.i
536	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Pelexia oestrifera</i>	(Rchb.f. & Warm.) Schltr.	s.i	RR	s.i	<i>Pelexia oestrifera</i>	s.i
537	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Pelexia orthosepala</i>	(Rchb.f. & Warm.) Schltr.	s.i	RR	s.i	<i>Pelexia orthosepala</i>	s.i
538	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Pogoniopsis schenckii</i>	Cogn.	s.i	RR	s.i	<i>Pogoniopsis schenckii</i>	s.i
539	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Pteroglossa glazioviana</i>	(Cogn.) Garay	s.i	EN	s.i	<i>Cogniauxiocharis glazioviana</i>	s.i
540	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Sarcoglottis acaulis</i>	(Sm.) Schltr.	s.i	VU	s.i	<i>Sarcoglottis acaulis</i>	s.i
541	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Stanhopea lietzei</i>	(Regel) Schltr.	s.i	EN	s.i	<i>Stanhopea graveolens</i>	s.i
542	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Stigmatosema hatschbachii</i>	(Pabst) Garay	s.i	EN	CR	<i>Brachystele hatschbachii</i>	s.i
543	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Vanilla organensis</i>	Rolfe	s.i	EN	s.i	<i>Vanilla organensis</i>	s.i
544	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Warmingia eugenii</i>	Rchb.f.	s.i	RR	s.i	<i>Warmingia eugenii</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
545	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Warrea warreana</i>	(Lodd. ex Lindl.) C.Schweinf.	s.i	VU	s.i	<i>Warrea warreana</i>	s.i
546	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Asparagales	Orchidaceae	<i>Wulfschlaegelia aphylla</i>	(Sw.) Rchb.f.	s.i	EN	s.i	<i>Wulfschlaegelia aphylla</i>	s.i
547	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Dioscoreales	Burmanniaceae	<i>Burmannia bicolor</i>	Mart.	s.i	RR	s.i	<i>Burmannia bicolor</i>	s.i
548	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Dioscoreales	Burmanniaceae	<i>Dictyostega orobanchoides</i>	(Hook.) Miers	s.i	RR	s.i	<i>Dictyostega orobanchoides</i>	s.i
549	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Dioscoreales	Burmanniaceae	<i>Gymnosiphon refractus</i>	(Miers) Benth. & Hook.f.	s.i	RR	s.i	<i>Cymbocarpa refracta</i>	s.i
550	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Dioscoreales	Burmanniaceae	<i>Miersiella umbellata</i>	(Miers) Urb.	s.i	RR	s.i	<i>Miersiella umbellata</i>	s.i
551	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Dioscoreales	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea campestris</i>	Griseb.	s.i	EN	s.i	<i>Dioscorea campestris</i>	s.i
552	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Dioscoreales	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea sanpaulensis</i>	R.Knuth	s.i	VU	EN	<i>Dioscorea sampaulensis</i>	s.i
553	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Dioscoreales	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea stegelmaniana</i>	R.Knuth	s.i	EN	s.i	<i>Dioscorea stegelmaniana</i>	s.i
554	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Liliales	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria inodora</i>	Herb.	s.i	RR	s.i	<i>Alstroemeria inodora</i>	s.i
555	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Pandanales	Velloziaceae	<i>Barbacenia paranaensis</i>	L.B.Sm.	s.i	VU	EN	<i>Aylthonia paranaensis</i>	s.i
556	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Poales	Bromeliaceae	<i>Aechmea gracilis</i>	Lindm.	s.i	EN	s.i	<i>Aechmea gracilis</i>	s.i
557	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Poales	Bromeliaceae	<i>Billbergia magnifica</i>	Mez	s.i	EN	s.i	<i>Billbergia magnifica</i>	s.i
558	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Poales	Bromeliaceae	<i>Dyckia brevifolia</i>	Baker	s.i	EN	s.i	<i>Dyckia brevifolia</i>	s.i
559	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Poales	Bromeliaceae	<i>Dyckia dusenii</i>	L.B.Sm.	s.i	VU	s.i	<i>Dyckia dusenii</i>	s.i
560	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Poales	Bromeliaceae	<i>Dyckia fosteriana</i>	L.B.Sm.	s.i	RR	EN	<i>Dyckia forsteriana</i>	s.i
561	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Poales	Bromeliaceae	<i>Dyckia hatschbachii</i>	L.B.Sm.	s.i	EN	CR	<i>Dyckia hatschbachii</i>	s.i
562	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Poales	Bromeliaceae	<i>Racinaea aerisicola</i>	(Mez) M.A.Spencer & L.B.Sm.	s.i	EN	s.i	<i>Tillandsia aeris-incola</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
563	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Poales	Bromeliaceae	<i>Tillandsia lorentziana</i>	Griseb.	s.i	VU	s.i	<i>Tillandsia lorentziana</i>	s.i
564	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Poales	Bromeliaceae	<i>Tillandsia spiculosa</i>	Griseb.	s.i	VU	s.i	<i>Tillandsia spiculosa</i>	s.i
565	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Poales	Bromeliaceae	<i>Vriesea hieroglyphica</i>	(Garr.) E. Morr.	s.i	EN	s.i	<i>Vriesea hieroglyphica</i>	s.i
566	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Poales	Bromeliaceae	<i>Vriesea pinottii</i>	Reitz	s.i	EN	EN	<i>Vriesea pinottii</i>	s.i
567	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Poales	Cyperaceae	<i>Bulbostylis fendleri</i>	C.B.Clarke	s.i	VU	s.i	<i>Bulbostylis fendleri</i>	s.i
568	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Poales	Cyperaceae	<i>Bulbostylis loefgrenii</i>	(Boeckeler) Prata & M.G.López	s.i	EN	s.i	<i>Bulbostylis loefgrenii</i>	s.i
569	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Poales	Cyperaceae	<i>Bulbostylis major</i>	Palla	s.i	RR	s.i	<i>Bulbostylis elosii</i>	s.i
570	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Poales	Cyperaceae	<i>Cyperus friburgensis</i>	Boeckeler	s.i	RR	s.i	<i>Cyperus friburgensis</i>	s.i
571	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Poales	Cyperaceae	<i>Cyperus giganteus</i>	Vahl	s.i	RR	s.i	<i>Cyperus giganteus</i>	s.i
572	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Poales	Cyperaceae	<i>Eleocharis radicans</i>	(Poir.) Kunth	s.i	RR	s.i	<i>Eleocharis exigua (H.B.K.) R. et Sch.</i>	s.i
573	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Poales	Cyperaceae	<i>Machaerina ensifolia</i>	(Boeckeler) T.Koyama	s.i	RR	s.i	<i>Machaerina ensifolia</i>	s.i
574	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Poales	Cyperaceae	<i>Rhynchospora biflora</i>	Boeckeler	s.i	RR	s.i	<i>Rhynchospora biflora</i>	s.i
575	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Poales	Cyperaceae	<i>Rhynchospora corymbosa</i>	(L.) Britton	s.i	RR	s.i	<i>Rhynchospora schraderiana</i>	s.i
576	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Poales	Cyperaceae	<i>Rhynchospora nardifolia</i>	(Kunth) Boeckeler	s.i	VU	s.i	<i>Rhynchospora nardifolia</i>	s.i
577	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Poales	Cyperaceae	<i>Scleria balansae</i>	Maury ex Micheli	s.i	RR	VU	<i>Scleria balansae</i>	s.i
578	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Poales	Eriocaulaceae	<i>Paepalanthus bellus</i>	Moldenke	s.i	EN	s.i	<i>Paepalanthus bellus</i>	s.i
579	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Poales	Eriocaulaceae	<i>Paepalanthus catharinae</i> var. <i>hatschbachii</i>	Ruhland	(Moldenke) Moldenke & L.B.Sm.	EN	s.i	<i>Paepalanthus catharinae</i>	s.i



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:





## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

Cod.	Filo (Clado)	Classe (Clado)	Ordem	Família	Nome Científico	Autor do nome científico	Autor subsp. var.	Categorias PR	BR oficial (publicado em portaria pelo MMA/ICMBio)	Sinônimos	Observações
580	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Poales	Eriocaulaceae	<i>Paepalanthus melaleucus</i> var. <i>epilosus</i>	(Bong.) Kunth	Ruhl.	RR	s.i	<i>Paepalanthus corymboides</i>	s.i
581	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Poales	Eriocaulaceae	<i>Syngonanthus caulescens</i> var. <i>epipilosus</i>	(Poir.) Ruhland	Mold.	EN	s.i	<i>Syngonanthus glandulosus</i>	s.i
582	Tracheophyta	Angiospermae Monocotyledoneae	Poales	Xyridaceae	<i>Xyris hatschbachii</i>	L.B.Sm. & Downs	s.i	EN	CR	<i>Xyris hatschbachii</i>	s.i
583	Tracheophyta	Pinophyta	Cupressales	Araucariaceae	<i>Araucaria angustifolia</i>	(Bertol.) Kuntze	s.i	RR	EN	<i>Araucaria angustifolia</i>	s.i

### LEGENDA:

s.i – Sem informação

#### Categorias Lista PR

	Descrição
Em Perigo (EN)	Espécies que estarão extintas ao menos que sejam tomadas medidas urgentes de proteção (maior ameaça).
Vulnerável (VU)	Espécies que em breve passarão a categoria de maior ameaça.
Rara (RR)	Espécies de população reduzida, mas que não se encaixam nas categorias acima.

#### Categorias Lista MMA

	Descrição
Criticamente em Perigo (CR)	Grau mais elevado de ameaça na metodologia da IUCN.
Em Perigo (EN)	Grau intermediário de ameaça na metodologia da IUCN.
Vulnerável (VU)	Grau inferior de ameaça na metodologia da IUCN.



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:







## Lista Vermelha da Flora Ameaçada no Estado do Paraná (SEMA, 1995) - Grafias atualizadas

### REFERÊNCIAS:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE/DEUTSCHE GESSELLSCHAFT TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT (SEMA/GTZ). Lista Vermelha de Plantas Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná, Curitiba, PR, p.139, 1995.

APG IV (2016). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. Botanical Journal of the Linnean Society 181, 1–20

CARVALHO G. H, CIANCIARUSO M. V, BATALHA M. A (2010) Plantminer: A web tool for checking and gathering plant species taxonomic information. Environmental Modelling & Software 25:815–816. doi: 10.1016/j.envsoft.2009.11.014

CENTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA FLORA – CNCFlora. Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: <http://cncflora.jbrj.gov.br>. (acesso em 13 de fevereiro de 2020).



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



Execução:

